Encontrará un producto PIG® resistente y de calidad superior para cada fuga y derrame en su lugar de trabajo.

Absorbentes
Vea las páginas 4 a 21.

Equipos para derrames
Vea las páginas 22 a 33.

Paños
Vea las páginas 34 a 36.

Control de derrames
Vea las páginas 37 a 41.

Mantenimiento
Vea las páginas 42 a 45.

Contención
Vea las páginas 46 a 51.

New Pig • One Pork Avenue
P.O. Box 304 • Tipton, PA 16684-0304 • USA

© 2010 NEW PIG.
PIG® y el personaje ilustrado del cerdito Sparky son marcas comerciales registradas de New Pig. Todas las marcas comerciales New Pig utilizadas en este catálogo están protegidas por las leyes internacionales y de EE. UU.
123285

New Pig

Guía de productos

Los mejores tapetes absorbentes, equipos para derrames y productos de contención utilizados en las mejores plantas del mundo.

Para obtener información sobre los absorbentes PIG® de calidad superior, comuníquese con su distribuidor local.

New Pig es el líder mundial en el control de fugas y derrames.

Las plantas de New Pig en los Estados Unidos (arriba) y en el Reino Unido (a la derecha) atienden a clientes en todo el mundo.

New Pig Corporation fabrica productos de calidad superior para la limpieza de fugas y derrames. En 1985, New Pig revolucionó la limpieza industrial con el calcetín absorbente PIG® ORIGINAL, el primer absorbente de contención del mundo.

Innovación continua

En la actualidad, mantenemos el compromiso con la innovación y la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas de nuestros clientes. Gracias al arduo trabajo y a la dedicación, hemos obtenido numerosos premios que destacan el rendimiento superior de nuestros productos.

Calidad insuperable

Sólo los productos de mayor calidad salen a la venta. Contamos con la certificación ISO 9001 e ISO 14001, lo que garantiza la calidad constante de nuestros productos y la responsabilidad ambiental en su fabricación.

Credibilidad establecida

Somos los fundadores de la industria de los absorbentes de contención. Esto significa que somos los que más tiempo llevamos en el negocio. Desde hace más de 25 años, New Pig es considerada la empresa líder mundial en el control de fugas y derrames, y nuestros productos son utilizados por más de 200.000 clientes en más de 70 países.

Nuestra oficina central de Tipton, Pennsylvania (EE. UU.) recibe visitantes de todo el mundo.

Nuestro moderno depósito almacena los pedidos de los clientes de más de 70 países.

Los absorbentes PIG® son fabricados en nuestra planta profesional, lo que permite un control de calidad superior.

Contenido

Absorbentes 4
Tapetes, Calcetines, Almohadillas, Barreras, Recipientes, Absorbentes sueltos

Equipos para derrames . 22
Equipos con sobreempaque, Carritos, Bolsas, Gabinetes, Parchar y reparar, Accesorios

Paños 34
Servicio ultra intensivo, Servicio pesado, Servicio de mediana intensidad

Control de derrames. . . . 37
Barreras de contención permanentes, Diques provisorios, Cubiertas de drenaje

Mantenimiento 42
Embudos y accesorios para tambores, Reciclado de latas de aerosol, Bombas y llaves de tambores, Carretillas y soportes para tambores

Contención. 46
Tarimas para derrames, Rampas, Plataformas modulares para derrames, Plataformas para goteo, Unidades de contención IBC, Piletas de contención portátiles, Bandejas para derrames de tambores

¡Un método mejorado para controlar líquidos!

¡Los tapetes PIG® son más limpios! Vea las páginas 6-7.

¡Los rollos de tapetes PIG® son más seguros! Vea las páginas 6-7.

¡Los calcetines PIG® son más profesionales! Vea la página 14.

Elija el tapete PIG® adecuado para cada aplicación

Limpie fugas, goteos y derrames en su planta o en el suelo.

PARA ABSORBER
- Aceite hidráulico
- Refrigerantes
- Solventes no inflamables
- Agua

Durabilidad

Alta: reducida circulación de personas → Rollos y tapetes PIG® Universal

Extra: circulación moderada de personas →
- Alfombras absorbentes PIG®
- Tapete 4 IN 1®
- Tapete de fibras recicladas
- Tapete PIG® Elephant

Súper: circulación de vehículos → Alfombra TRAFFIC MAT®

PARA ABSORBER Aceites o líquidos a base de aceite sin absorber el agua.

Inflamables (punto de inflamación < 37° C)
- Gasolina
- Combustibles pesados
- Solventes para pintura

→ Tapetes y rollos STAT MAT®

Combustibles (punto de inflamación > 37° C)
- Aceite para motores
- Combustible diesel
- Aceite hidráulico

→ Tapetes y rollos PIG® Sólo para aceite

PARA ABSORBER
- Corrosivos
- Reactivos
- Oxidantes
- Amoníaco
- Líquidos desconocidos

→ Tapetes y rollos PIG® HAZ-MAT

Limpian fugas y derrames sobre agua.

Inflamables (punto de inflamación < 37° C)
- Gasolina
- Combustibles pesados
- Solventes para pintura

→ Tapetes y rollos STAT MAT®

Combustibles (punto de inflamación > 37° C)
- Aceite para motores
- Combustible diesel
- Aceite hidráulico

→ Tapetes y rollos PIG® Sólo para aceite

Universal

Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y agua.

Método antiguo

La sucia arcilla puede arruinar las máquinas y dejar huellas por toda la planta.

Método nuevo

El tapete PIG® se mantiene en su lugar para atrapar fugas y goteos de aceite. No daña la maquinaria ni ensucia como la arcilla.

HECHO CON MATERIAL RECICLADO

El tapete PIG® ayuda a mantener los pisos limpios para reducir el riesgo de resbalones.

- **Para prevenir resbalones,** el polipropileno altamente absorbente (ahora fabricado con un 50% de material reciclado) absorbe y retiene los líquidos, y las fibras finas se adhieren al piso aunque estén saturadas.
- **Para evitar tropiezos,** las ocho capas del material están fusionadas térmicamente para formar uno de los tapetes más duraderos del mercado; el tapete PIG® es resistente a la abrasión para prevenir rasgones y roturas.
- **El exclusivo diseño de hoyos** acelera la absorción en todo el tapete para una limpieza rápida y fácil de los derrames.
- **El versátil tapete funciona en cualquier parte** para absorber fugas, derrames y líquidos que gotean.
- **Las perforaciones de corte fácil** le permiten tomar sólo lo que necesita para no derrochar material y ahorrar dinero.
- **El color gris oscuro** oculta la suciedad; el tapete luce más limpio y dura más tiempo.
- **Disponible en varios pesos**; elija el peso ligero, mediano o pesado según la cantidad de líquido que necesita absorber.



Las ocho capas de polipropileno de soplado por extrusión convierten al tapete PIG® en el más resistente del mercado.

Universal

Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y agua.

Absorbentes

¡Alta calidad garantizada!

Tapetes PIG® Universal

N.° de art.	Peso	Tamaño	Cant. de tape	Absorbe hasta/paq.
MAT204	Ligero	38 cm An. x 51 cm L	200	83,6 l
MAT412	Mediano	38 cm An. x 51 cm L	125	82,3 l
MAT203	Pesado	38 cm An. x 51 cm L	100	83,6 l

Tapetes PIG® Universal en una caja surtidora

N.° de art.	Peso	Tamaño	Cant. de tapetes	Absorbe hasta/paq.
MAT135	Ligero	38 cm An. x 51 cm L	200	83,6 l
MAT139	Mediano	38 cm An. x 51 cm L	125	82,3 l
MAT240	Pesado	38 cm An. x 51 cm L	100	83,6 l

Rollos PIG® Universal

N.° de art.	Peso	Tamaño	Cant. de rollos	Absorbe hasta/paq.
MAT225	Ligero	76 cm An. x 91 m L	1	152,4 l
MAT411	Mediano	76 cm An. x61 m L	1	161 l
MAT230	Pesado	76 cm An. x46 m L	1	152,4 l
MAT220	Pesado	38 cm An. x46 m L	2	152,4 l

Rollos PIG® Universal en una caja surtidora

N.° de art.	Peso	Tamaño	Cant. de rollos	Absorbe hasta/paq.
MAT141	Ligero	38 cm An. x46 m L	1	37,1 l

Los rollos PIG® Universal con revestimiento de polipropileno evitan que los líquidos lleguen hasta el piso y ofrecen mayor tracción. También se pueden colocar sobre líquidos derramados con el reverso de polipropileno hacia arriba para eliminar los vapores. Disponibles en tapetes (MAT285) o en rollos (MAT283).

Rollos y tapetes PIG® Universal con revestimiento de polipropileno

N.° de art.	Peso	Tamaño	Cant. de tapetes	Absorbe hasta/paq.
MAT285	Pesado	39,5 cm An. x 51 cm L	50	44,6 l
N.° de art.	Peso	Tamaño	Cant. de rollos	Absorbe hasta/paq.
MAT283	Pesado	79 cm An. x 23 m L	1	63,2 l

Llame a su distribuidor para contar con más opciones de tamaños.

El escurridor absorbente PIG® recupera hasta el 90% de los líquidos absorbidos.

- Una prensa regulable escurre el líquido de una amplia variedad de productos absorbentes PIG®; equipada con palanca manual de fácil uso.
- Los rodillos de sujeción de poliuretano son acanalados para conducir los líquidos al tambor de recolección.
- Se monta sobre un tambor con el extremo superior abierto o estrecho de 210 l (no incluido).

Escurridor absorbente PIG®

RNG202 • 53 cm de ancho x 61 cm de alto • Se envía en 2 cajas.

AVISO DE TRATAMIENTO: Los procesos para escurrir o compactar residuos pueden considerarse "tratamiento". Es posible que necesite un permiso para utilizar este producto. Consulte a la autoridad local de manejo de residuos antes de usarlo.

La alfombra TRAFFIC MAT® no se desgasta ni se deshilacha en áreas de circulación de personas.

La alfombra TRAFFIC MAT® mantiene los pasillos junto a máquinas con fugas y los sectores de tráfico de montacargas seguros y secos. Es más limpia que la arcilla o el cartón.

Nuestra alfombra más duradera, la alfombra TRAFFIC MAT® de servicio pesado está fusionada y perforada con agujas para soportar el desgaste de la circulación intensa. Puede caminar o conducir sobre esta alfombra sin dañarla.

La alfombra TRAFFIC MAT® está fabricada con 100% de polipropileno y absorbe hasta 148 litros de aceites, refrigerantes, solventes y agua para mantener los pisos secos.

La alfombra TRAFFIC MAT® con revestimiento de polipropileno (MAT223) evita que los líquidos lleguen hasta el piso. Colóquela sobre líquidos derramados con el revestimiento de polipropileno hacia arriba para ayudar a eliminar los vapores.

La alfombra TRAFFIC MAT® con revestimiento de polipropileno (MAT223) evita que los líquidos lleguen hasta el piso.

MAT218-01
2 rollos/bolsa

Alfombras PIG® TRAFFIC MAT®

MAT218 • 1 rollo/bolsa
91 cm An. x 91 m L • Absorbe hasta 148 l/bolsa

MAT218-01 • 2 rollos/bolsa
46 cm An. x 91 m L • Absorbe hasta 148 l/bolsa

Alfombra TRAFFIC MAT® con revestimiento de polipropileno

MAT223 • 1 rollo/bolsa
91 cm An. x 30 m L • Absorbe hasta 49 l/bolsa

El tapete Elephant está cosido en zig-zag para una mayor durabilidad.

El tapete PIG® Elephant es el único tapete de tráfico intenso del mercado que le ofrece absorción ADEMÁS de protección de agarre al piso. Los pasillos permanecerán limpios, secos y seguros.

- La costura en zig-zag genera una alfombra absorbente y duradera que soporta la circulación de personas.
- Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y agua.
- Duradero: usará menos cantidad ya que deberá cambiarlo con menor frecuencia.

El tapete PIG® Elephant con revestimiento de polipropileno (MAT270) evita que los líquidos lleguen hasta el piso. Colóquelo sobre líquidos derramados con el revestimiento de polipropileno hacia arriba para ayudar a eliminar los vapores.

El tapete PIG® Elephant también viene en una versión con revestimiento de polipropileno opcional (MAT270) para evitar que los líquidos lleguen al piso.

MAT265
2 rollos/bolsa

Rollos PIG® Elephant

MAT234 • 1 rollo/bolsa
84 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 87 l/rollo

MAT265 • 2 rollos/bolsa
42 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 87 l/bolsa

Tapete PIG® Elephant con revestimiento de polipropileno

MAT270 • 1 rollo/bolsa
79 cm An. x 30 m L • Absorbe hasta 56,7 l/rollo

¡Mantenga limpia la parte superior de los tambores con los tapetes PIG® para barril!

¡Absorba el líquido que gotea de las bombas para evitar que llegue al piso!

El tapete PIG® para barril mantiene la limpieza en las áreas de los tambores. El goteo de las bombas no llegará al piso, y no habrá más charcos ni paños sucios en la parte superior de los tambores. Se adapta a tambores de 210 litros. Bocas precortadas de 3/4 pulg. que permiten el uso de un medidor.

El tapete PIG® para barril viene empaquetado en un surtidor para pared.

Tapetes PIG® Universal para barril de 210 l

MAT244 • Peso ligero • Para tambores de acero 25/caja • 56 cm diám. • Absorbe hasta 13,2 l/caja

MAT208 • Peso pesado • Para tambores de acero 25/caja 56 cm diám. • Absorbe hasta 26 l/caja

NOTA: Debido a las características inherentes de las fibras recicladas, el color puede variar.

El tapete PIG® económico de fibras recicladas soporta la circulación de personas.

Obtenga absorción y resistencia a la abrasión moderada con el tapete PIG® de fibras recicladas. Utilizamos un 100% de fibras recicladas para crear este tapete duradero y absorbente, que además es económico en comparación con la arcilla y el cartón.

Resiste a la abrasión en áreas con circulación moderada de personas. Además, sus fibras recicladas se embeben de aceites, refrigerantes, solventes y agua para reducir el riesgo de resbalones y caídas.

Tapetes y rollos PIG® de fibras recicladas

MAT276 • 1 rollo • 91 cm An. x 61 m L
Absorbe hasta 199 l/rollo

MAT279 • 12 tapetes y 1 bandeja
Bandeja: 96 cm An. x 142 cm L • Tapete: 90 cm An. x 136 cm L
Absorbe hasta 45,5 l/paquete

MAT277 • 12 tapetes de repuesto
90 cm An. x 136 cm L • Absorbe hasta 45,5 l/paquete

El tapete PIG® 4 IN 1® es tan versátil que probablemente será el único tapete absorbente que necesitará.

El tapete 4 IN 1® adopta la forma de tapete, rollo, paño y calcetín; así que sólo deberá tener un producto en inventario.

- **Úselo como tapete.** El tapete 4 IN 1® absorbe rápidamente; sólo corte un tapete para limpiar los derrames fácil y rápidamente.
- **Úselo como rollo para caminar sobre él.** El tapete 4 IN 1® tiene una cubierta duradera que no deja marcas ni se rompe.
- **Úselo como calcetín.** El tapete 4 IN 1® viene marcado previamente para doblarlo con facilidad; forma un "calcetín" grueso y angosto de 14 cm de ancho que atrapa las fugas y los goteos de las máquinas.
- **Úselo como paño.** El tapete 4 IN 1® tiene perforaciones cada 25,5 cm; corte lo que necesite para limpiar herramientas o derrames.

Tapete absorbente PIG® 4 IN 1® Universal

MAT284 • 1 rollo/caja surtidora
41 cm An. x 24 m L • Absorbe hasta 34,8 l/bolsa

MAT235 • 1 rollo/bolsa
41 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 66 l/rollo

Patente 5.888.604 y 5.597.418

Sólo para aceite

Absorbe aceites pero no agua.

El tapete PIG® Sólo para aceite flota en el agua para limpiar derrames en exteriores.

El color blanco brillante de las fugas y los goteos absorbidos facilita la detección visual.

El tapete blanco PIG® Sólo para aceite absorbe aceites, no agua.

- **Durabilidad superior:** las ocho capas de 100% de polipropileno están fusionadas térmicamente, lo que convierte al tapete PIG® en uno de los tapetes más resistentes del mercado; no se rasga ni se deshilacha, ni siquiera cuando está saturado.
- **Altamente absorbente:** gracias a su entramado de fibras finas no deja líquidos atrapados ni residuos de fibras.
- **El exclusivo diseño de hoyos** acelera la absorción en todo el tapete para una limpieza rápida y sencilla de los líquidos.
- **El color blanco brillante** facilita la visibilidad del aceite absorbido.
- **Flota** para limpiar derrames en el agua; también es ideal en interiores en los que los pisos se lavan frecuentemente con manguera.

Llame a su distribuidor para contar con más opciones.

Tapetes blancos PIG® Sólo para aceite

MAT423 • Peso ligero • 200 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

MAT460 • Peso mediano • 125 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 82,3 l/bolsa

MAT403 • Peso pesado • 100 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

Tapetes blancos PIG® Sólo para aceite en caja surtidora

MAT440 • Peso pesado • 100 tapetes/caja surtidora
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

Rollos de tapetes blancos PIG® Sólo para aceite

MAT419 • Peso ligero • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 91 m L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa

MAT461 • Peso mediano • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 61 m L • Absorbe hasta 161 l/bolsa

MAT401 • Peso pesado • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa

MAT425 • Peso pesado • 2 rollos/bolsa
38 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa



Las ocho capas de polipropileno de soplado por extrusión convierten al tapete PIG® en el más resistente del mercado.

Absorbentes

Sólo para aceite

Absorbe aceites pero no agua.

PIG® Sólo para aceite es ideal para absorber productos aceitosos rociados en los pasillos.

El color marrón oscuro se integra al ambiente, tanto en interiores como en exteriores, y lo hace más discreto. Además, ¡flota!

El tapete marrón PIG® Sólo para aceite repele el agua y oculta la suciedad.

- **Durabilidad superior:** las ocho capas de 100% de polipropileno están fusionadas térmicamente, lo que convierte al tapete PIG® en uno de los tapetes más resistentes del mercado; no se rasga ni se deshilacha, ni siquiera cuando está saturado.
- **Altamente absorbente:** gracias a su entramado de fibras finas no deja líquidos atrapados ni residuos de fibras.
- **El exclusivo diseño de hoyos** acelera la absorción en todo el tapete para una limpieza rápida y sencilla de los líquidos.
- **El color marrón que oculta la suciedad** se integra a la mayoría de los ambientes; oculta los líquidos mejor que los colores claros.
- **Flota** para limpiar derrames en el agua; también es ideal en interiores en los que los pisos se lavan frecuentemente con manguera.

Vea la versión Universal en las páginas 6 y 7.

Tapetes marrones PIG® Sólo para aceite

MAT504 • Peso ligero • 200 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,3 l/bolsa

MAT502 • Peso mediano • 125 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 82,6 l/bolsa

MAT503 • Peso pesado • 100 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

Tapetes marrones PIG® Sólo para aceite en caja surtidora

MAT540 • Peso pesado • 100 tapetes/caja surtidora
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

Rollos de tapetes marrones PIG® Sólo para aceite

MAT525 • Peso ligero • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 91 m L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa

MAT501 • Peso mediano • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 61 m L • Absorbe hasta 161 l/bolsa

MAT530 • Peso pesado • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa

MAT520 • Peso pesado • 2 rollos/bolsa
38 cm An. x 47 cm L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa

Las ocho capas de polipropileno de soplado por extrusión convierten al tapete PIG® en el más resistente del mercado.

Sólo para aceite

Absorbe aceites pero no agua.

Los tapetes y rollos STAT-MAT® con tratamiento especial disminuyen el riesgo de descarga electrostática.

Los tapetes y rollos STAT-MAT® son el absorbente perfecto para limpiar derrames de solventes y líquidos limpiadores. Absorben líquidos a base de petróleo y han sido tratados para disipar la estática. Son ideales para áreas confinadas donde puede haber vapores inflamables.

- Empacados en bolsas que disipan la estática para reducir la acumulación de carga estática.
- Absorben acetona, benceno, gasolina, tolueno, alcohol isopropílico, alcoholes minerales y combustibles pesados; repelen el agua para usarse en exteriores.

Tapetes STAT-MAT®

MAT215 • Peso ligero • 200 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

MAT214 • Peso pesado • 100 tapetes/bolsa
38 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

Rollos STAT-MAT®

MAT402 • Peso pesado • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa

MAT420 • Peso pesado • Sin perforar • 2 rollos/bolsa
38 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 152,4 l/bolsa

Absorba pintura y otros líquidos viscosos con un tapete para líquidos pesados.

- Absorbe líquidos viscosos: el espacio de aire poroso permite la absorción de líquidos pesados.
- El tapete de fibra de poliéster absorbe derrames de líquidos pesados como petróleo crudo, pintura, pegamento, resinas, jarabe, champú, chocolate líquido, barniz y mucho más.

Tapetes PIG® para líquidos pesados

MAT209 • 50/bolsa • 46 cm An. x 56 cm L
Absorbe hasta 182 l/bolsa

MAT210 • 1 rollo/bolsa • 56 cm An. x 26 m L
Absorbe hasta 208 l/bolsa

El tapete PIG® para ferrocarril impide la contaminación del suelo.

El tapete de 3 capas para tareas pesadas está diseñado para absorber líquidos a base de aceite durante las tareas de mantenimiento ferroviario. MAT465 calza perfectamente entre los rieles estándar; MAT466 se puede usar por fuera de los rieles.

La capa superior de geotextil, resistente a los rayos UV, está perforada con agujas para una mayor durabilidad. La capa del medio, de polipropileno sólo para aceite, atrapa los aceites pero permite que se evapore el agua de lluvia. La película de barrera inferior impide la filtración de líquidos hacia el suelo.

El borde a lo largo del margen externo evita la filtración.

Tapete PIG® Sólo para aceite para ferrocarril

MAT465 • 1 rollo/bolsa • 403,9 cm An. x 30,5 m L
Absorbe hasta 227,1 l/bolsa

MAT466 • 2 rollos/bolsa • 48,3 cm An. x 30,5 m L
Absorbe hasta 155,2 l/bolsa

Absorba derrames de aceites pesados rápidamente con el tapete PIG® Sólo para aceite y líquidos pesados.

- Ideal para la limpieza de combustible para buques, crudo ligero, aceite de engranajes, grasas de petróleo y lubricantes espesos, y aceites para motor de grado 90 ó superior.
- Cada tapete absorbe hasta 946 ml; cada rollo absorbe hasta 178 litros.

Tapete PIG® sólo para aceite y líquidos pesados

REZ401 • 100 tapetes/bolsa • 46 cm An. x 46 cm L • Absorbe 94,6 l/bolsa

REZ402 • 1 rollo/bolsa • 91 cm An. x 46 m L
Absorbe 178 l/rollo

HAZ-MAT

Absorbe la mayoría de ácidos y cáusticos.

Cuando no sabe qué líquido está limpiando, vaya a lo seguro y use los tapetes y rollos PIG® HAZ-MAT.

Los tapetes y rollos PIG® HAZ-MAT absorben ácidos, cáusticos y líquidos desconocidos.

Los tapetes y rollos PIG® HAZ-MAT tienen un tratamiento especial para absorber altas concentraciones de líquidos corrosivos como el ácido sulfúrico al 98% y el hidróxido de sodio al 30%. El tapete no se degrada ni causa ninguna reacción peligrosa al entrar en contacto con derrames de líquidos corrosivos.

- **Durabilidad superior:** las ocho capas de 100% de polipropileno están fusionadas térmicamente para ofrecer una resistencia mayor; no se rasga ni deshilacha, ni siquiera cuando está saturado.
- **El color rosa** se distingue fácilmente para prevenir el uso inapropiado y el hurto de los suministros de respuesta en caso de derrames.
- Los **tapetes** son ideales para la limpieza y la absorción de derrames; los **rollos** son ideales para cubrir áreas extensas.

Vea la página 19 sobre calcetines, diques y almohadillas PIG® HAZ-MAT.

Tapetes PIG® HAZ-MAT

MAT302 • Peso ligero • 200 tapetes/bolsa
41 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

MAT301 • Peso pesado • 100 tapetes/bolsa
41 cm An. x 51 cm L • Absorbe hasta 83,6 l/bolsa

Tapetes PIG® HAZ-MAT en caja surtidora

MAT351 • Peso pesado • 100 tapetes/caja surtidora
25 cm An. x 33 cm L • Absorbe hasta 37,1 l/bolsa

Rollos PIG® HAZ-MAT

MAT309 • Peso pesado • 1 rollo/bolsa
76 cm An. x 46 m L • Absorbe hasta 152,4 l/rollo

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Consulte más detalles en la nota a continuación.

ATENCIÓN: Las pruebas independientes indican que los productos PIG® HAZ-MAT son compatibles y absorben la mayoría de ácidos y cáusticos. Debido a las variables y condiciones de las aplicaciones fuera de nuestro control, New Pig no otorga ninguna garantía de que este producto absorberá derrames a su entera satisfacción. Para garantizar la efectividad y su seguridad, recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Si tiene preguntas o desea muestras para realizar pruebas, comuníquese con su distribuidor local.



Las ocho capas de polipropileno de soplado por extrusión convierten al tapete PIG® en el más resistente del mercado.

Elija el calcetín absorbente PIG® adecuado para cada aplicación.

Absorbe y contiene fugas, goteos y derrames en su planta o en el suelo.

PARA ABSORBER
- Aceites
- Refrigerantes
- Solventes
- Agua

Fugas y goteos

- Calcetín PIG® ORIGINAL
- Calcetín PIG® SUPER

Respuesta a derrames

- Calcetín PIG® BLUE

PARA ABSORBER
Sólo para derrames en exteriores de aceites, combustibles y líquidos a base de petróleo

- Calcetín/barrera absorbente PIG® Sólo para aceite

PARA ABSORBER
- Corrosivos
- Reactivos
- Oxidantes
- Líquidos desconocidos

- Calcetín absorbente PIG® HAZ-MAT

Limpian derrames de aceite y combustibles en agua.

Líquidos ligeros:
- Aceites lubricantes
- Gasolina
- Combustible diesel

- Calcetín/barrera absorbente PIG® Sólo para aceite

Líquidos espesos:
- Petróleo crudo
- Aceite combustible
- Aceite para engranajes

- Barreras flotantes PIG® Spaghetti

Los calcetines pueden escurrirse para recuperar y reciclar los líquidos.

¡Absorba el doble con los calcetines PIG® SUPER!

- Nuestro calcetín más absorbente es ideal para fugas intensas. Como se reemplaza con menos frecuencia, usted ahorra dinero.
- Los calcetines PIG® SUPER limpian hasta 3,8 litros por metro.
- Se ajustan perfectamente alrededor de la base de las máquinas.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Calcetines absorbentes PIG® SUPER

PIG212 • 35/caja • 6 cm diám. x 107 cm L
Absorbe 66,5 l/caja

PIG210 • 24/caja • 8,25 cm diám. x 107 cm L
Absorbe 91,2 l/caja

PIG214 • 12/caja • 8,25 cm diám. x 213 cm L
Absorbe 91,2 l/caja

Los calcetines PIG® ORIGINAL son la opción económica para absorber fugas.

Los calcetines PIG® ORIGINAL crean menos polvo que la arcilla y contienen los líquidos absorbidos en su interior. Coloque uno en el piso, déjelo que absorba y retírelo una vez saturado sin necesidad de usar una pala ni cargar bolsas pesadas.

- El relleno de mazorcas de maíz recoge los líquidos del piso sin filtraciones.
- Absorbe el doble que la arcilla.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Calcetines absorbentes PIG® ORIGINAL

404 • 40/caja • 8 cm diám. x 107 cm
Absorbe 76 l/caja.

PIG209 • 16/caja • 8 cm diám. x 2,4 m L
Absorbe 52 l/caja

Los calcetines PIG® BLUE son ideales para contener derrames.

Los calcetines PIG® BLUE se adhieren al piso para evitar que se esparzan los derrames.

- El material de los calcetines PIG® BLUE es denso y pesado, por lo que permanecen en su sitio y contienen los líquidos.
- El relleno de vermiculita fina proporciona una barrera superior para contener y limitar los derrames o absorber rápidamente las fugas y goteos de las máquinas.
- Los sedientos calcetines azules PIG® BLUE absorben aceites, refrigerantes, solventes y agua.
- Facilitan la limpieza porque, cuando se saturan, los calcetines PIG® BLUE simplemente se cambian por uno nuevo.
- Los calcetines son versátiles e ideales para usar en todo el lugar de trabajo.

Observación detallada

El relleno denso de vermiculita "sella" el calcetín PIG® BLUE al suelo. ¡Es nuestro calcetín de dique y represa más eficaz!

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Calcetines absorbentes PIG® BLUE

2048 • 20/caja • 8 cm diám. x 122 cm L
Absorbe 56 l/caja

4048 • 40/caja • 8 cm diám. x 122 cm L
Absorbe 112 l/caja

PIG202 • 8/caja • 8 cm diám. x 3 m L
Absorbe 56 l/caja

Los calcetines absorbentes PIG® Sólo para aceite son excelentes para usar en exteriores.

- El calcetín absorbe líquidos sólo a base de aceite pero repele el agua de lluvia por completo.
- El inhibidor de rayos UV permite el uso en exteriores hasta por 12 meses. Cumple con las normas NFPA 99.

NOTA: No debe usarse cerca de ácidos o cáusticos.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Calcetín absorbente PIG® Sólo para aceite

SKM210 • 12/caja • 8 cm diám. x 122 cm L
Absorbe 45,6 l/caja

Las almohadillas PIG® SKIMMER absorben rápidamente los derrames de líquidos aceitosos.

- Use almohadillas pequeñas (PIL405) para derrames de aceite en espacios reducidos y almohadillas grandes (PIL203) para derrames de líquidos a base de petróleo.
- La cubierta de polipropileno es resistente a las roturas y a los rayos UV hasta por 12 meses.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Almohadillas PIG® SKIMMER

PIL405 • Pequeñas • 10/caja • 31 cm de ancho x 31 cm de largo x 3 cm de alto • Absorbe 19 l/caja

PIL203 • Grandes • 10/caja • 41 cm de ancho x 43 cm de largo x 5 cm de alto • Absorbe 38 l/caja

Los calcetines PIG® SKIMMER son resistentes a las sustancias químicas y absorben aceites.

Los calcetines PIG® SKIMMER separan los aceites de los ácidos, sustancias químicas y otros líquidos a base de agua. El revestimiento es resistente a los rayos UV hasta por 12 meses y cumple con las normas NFPA 99.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Calcetines PIG® SKIMMER

SKM203 • 6/caja • 8 cm diám. x 3 m L
Absorbe 57 l/caja

104PS • 10/caja • 8 cm diám. x 122 cm L
Absorbe 38 l/caja

Elimine el aceite de sus costosos refrigerantes.

- Elimina el aceite del refrigerante para reducir la cantidad de refrigerante que debe desechar y reemplazar.
- Flota en el mismo nivel del refrigerante; no se sumerge, incluso en la presencia de agentes tensoactivos o jabones.
- Las capas están acolchadas para una unión más duradera.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Tapetes PIG® desnatadores de refrigerante

SKM221 • 20/caja • 28 cm de ancho x 36 cm de largo x 1,6 cm de alto • Absorbe 4,7 l/caja

Las borlas Sólo para aceite absorben los derrames de líquidos espesos sobre tierra y agua.

- La borla de polipropileno resistente a los tirones absorbe los líquidos y aceites espesos.
- Ideal para recolectar aceites de alta viscosidad en huecos y surcos en playas, muelles y costas rocosas.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Trapeadores en borlas PIG® para aceite

PIG400 • Trapeadores individuales de 255 g • 30/bolsa • Absorben hasta 45,4 l/bolsa

PIG403 • 30 trapeadores de 255 g en soga de 15,24 m • Absorben hasta 45,4 l

Rodee los derrames de aceite espeso con calcetines y barreras flotantes Spaghetti.

- El relleno de tiras que parecen spaghetti, revestido con una malla de poliéster resistente a los rayos UV, absorbe líquidos espesos a base de petróleo y permite que el agua pase a través de la barrera.
- Pinzas y anillos de metal resistente; la cuerda a todo lo largo del revestimiento de malla aporta resistencia al desplegar o retirar estas barreras.

Las tiras en forma de spaghetti proporcionan una superficie mayor para atraer el aceite.

Llame a su distribuidor para conseguir barreras flotantes de 6 metros.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Barreras flotantes PIG® Spaghetti

BOM202 • 4/bolsa • 20 cm diám. x 3 m L
Absorbe 181,6 l/caja

BOM203 • 4/bolsa • 13 cm diám. x 3 m L
Absorbe 90,8 l/caja

NOTA: No se recomienda usar barreras flotantes Spaghetti sobre tierra. Consulte la sección a la derecha para ver barreras absorbentes PIG® Sólo para aceite para derrames sobre tierra.

Las barreras absorbentes PIG® Sólo para aceite absorben aceite derramado sobre tierra o agua.

- La resistente malla exterior resiste enganches y suciedad sin dejar de ser plegable.
- El revestimiento no tejido de filamentos de polipropileno es resistente a los rayos UV hasta por 12 meses y cumple con las normas NFPA 99 de degradación estática.
- Absorbe y retiene aceites y líquidos a base de aceite, incluidos los lubricantes y combustibles, sin absorber una gota de agua.

Las barreras flotantes PIG® Sólo para aceite son ideales para absorber derrames de combustible.

Llame a su distribuidor para conseguir barreras flotantes de 6 metros.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Barreras flotantes PIG® Sólo para aceite

BOM304 • 4/bolsa • 20 cm diám. x 3 m L
Absorbe 181,6 l/caja

BOM405 • 4/bolsa • 13 cm diám. x 3 m L
Absorbe 90,8 l/caja

BOM406 • 8/bolsa • 8 cm diám. x 3 m L
Absorbe 60 l/bolsa

Contenga derrames de aceite y desechos en aguas tranquilas para disminuir el impacto de fugas y derrames.

BOM103
Todas las barreras presentan conectores deslizables y pernos de aluminio de grado marítimo para crear longitudes más extensas sin puntos débiles.

- Sus flotadores de goma espuma, de 15 cm, contienen aceite y desechos, y un faldón con pesas controla los contaminantes.
- Use la barrera EconoMax para puertos y aguas continentales y las barreras Simplex™ para corrientes más fuertes.

Barrera EconoMax

BOM103 • 7,6 m de largo x 40,6 cm de alto

BOM104 • 15,2 m de largo x 40,6 cm de alto

Barrera Simplex™

BOM106 • 15,2 m de largo x 45,7 cm de alto

BOM107 • 30,5 m de largo x 45,7 cm de alto



Los recipientes PIG® atrapan los goteos y conservan el piso limpio.

En lugar de latas pequeñas e inestables, pruebe usar un recipiente PIG® resistente, de base ancha, para atrapar goteos. No se derramará si lo voltea porque el absorbente del interior no deja salir el líquido.

Relleno de polipropileno suelto altamente absorbente, el recipiente retiene hasta 2,8 litros de líquido.

- El recipiente relleno de polipropileno PIG® retiene una gran cantidad de líquidos: hasta 2,8 litros de aceites, refrigerantes, solventes y agua.
- El recipiente de bajo perfil sólo tiene 8 cm de alto, por lo que cabe incluso en los espacios más reducidos.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Recipientes PIG®

2410PP • 24 recipientes/caja • 27 cm de ancho x 27 cm de largo x 8 cm de alto • Absorbe 67,2 l/caja

2410PP-01 • 12 recipientes/caja • 27 cm de ancho x 27 cm de largo x 8 cm de alto • Absorbe 33,6 l/caja



Las almohadillas PIG® atrapan hasta 7,5 litros de fugas y goteos.

- El relleno de celulosa de rápida absorción prolonga el rendimiento de las almohadillas PIG®.
- Las almohadillas PIG® SUPER (PIL205) tienen un recubrimiento altamente resistente que permiten exprimirlos para recuperar líquidos (vea el escurridor en la página 7).

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Almohadillas PIG®

PIL204 • Pequeñas • 40 almohadillas/caja • 25 cm de ancho x 25 cm de largo x 5 cm de alto • Absorbe 76 l/caja

PIL201 • Grandes • 16 almohadillas/caja • 43 cm de ancho x 53 cm de largo x 5 cm de alto • Absorbe 121 l/caja

Almohadillas PIG® SUPER

PIL205 • Bajo perfil • 14 almohadillas/caja • 20 cm de ancho x 51 cm de largo x 4 cm de alto • Absorbe 53 l/caja

El recipiente reutilizable contiene almohadillas reemplazables.

El recipiente de bajo perfil con almohadilla rellena con celulosa cabe en espacios estrechos. Almohadillas de repuesto (PIL204): vea arriba.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Almohadilla en un recipiente PIG®

PAN201 • 12 recipientes y 24 almohadillas • Almohadilla: 25 cm de ancho x 25 cm de largo x 5 cm de alto • Recipiente: 27 cm de ancho x 27 cm de largo x 8 cm de alto • Absorbe 45,6 l/caja

Las Almohadillas PIG® SUPER en un recipiente de bajo perfil absorben casi 4 litros de fugas y goteos, y mantienen los pisos limpios y seguros por más tiempo.

- El recipiente reutilizable tiene una profundidad de 4 cm; cabe en espacios estrechos y mantiene el piso seco y sin riesgo de resbalones.
- La forma rectangular permite un área de cobertura mayor.
- Se puede escurrir para ahorrar dinero al disminuir los desechos.
- Almohadillas de repuesto (PIL205): se venden por separado. Vea arriba.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Almohadilla en un recipiente PIG® SUPER

PAN204 • 12 almohadillas y 12 recipientes • Almohadilla: 51 cm de ancho x 20 cm de largo x 4 cm de alto • Recipiente: 51 cm x 20 cm x 5 cm • Absorbe 46 l/caja

Utilice los Absorbentes PIG® HAZ-MAT para derrames de ácidos y cáusticos.

Estos absorbentes son tratados para sustancias químicas fuertes.

Todos los absorbentes PIG® HAZ-MAT presentados en esta página tienen un tratamiento especial para absorber más sustancias químicas que ningún otro absorbente del mercado. Absorben rápidamente la mayoría de ácidos, cáusticos y otros líquidos a base de aceite y agua, incluso aquellos altamente concentrados, como el ácido sulfúrico al 98% y el hidróxido de sodio al 30%.

El material fabricado con polipropileno no se degrada al entrar en contacto con líquidos abrasivos. El color rosa brillante se distingue fácilmente y ayuda a prevenir el uso inapropiado y el hurto de los suministros de respuesta en caso de derrames.

Calcetines, diques y almohadillas PIG® HAZ-MAT.

Los calcetines tienen 8 cm de diámetro para amoldarse fácilmente alrededor de un derrame. El relleno de polipropileno absorbe hasta 7,5 litros por calcetín.

Los diques impiden que se esparzan los derrames más grandes. Cada dique de 13 cm de diámetro x 3 m de largo absorbe hasta 34 litros.

Las almohadillas tienen una superficie amplia y un relleno que absorbe rápidamente grandes cantidades de líquido.

HAZ-MAT para la mayoría de los ácidos y cáusticos

Calcetines absorbentes PIG® HAZ-MAT

124CR • 12/caja • 8 cm diám. x 117 cm L
Absorbe 36 l/caja

PIG301 • 6/caja • 8 cm diám. x 3 m L
Absorbe 45 l/caja

Diques absorbentes PIG® HAZ-MAT

HA1010 • 2/caja • 13 cm diám. x 3 m L
Absorbe 68 l/caja

Almohadillas PIG® HAZ-MAT

PIL302 • Pequeñas • 20/caja • 20 cm de ancho x 20 cm de largo x 3 cm de alto • Absorbe 17,8 l/caja

HR7015 • Grandes • 10/caja • 43 cm de ancho x 41 cm de largo x 5 cm de alto • Absorbe 38 l/caja

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea más detalles en la nota de la página 13.

Los absorbentes sueltos son mejores y más seguros que la arcilla.

Es importante elegir un absorbente suelto que sea eficaz y seguro. La arcilla sólo se recubre con los líquidos, es pesada y contiene polvo de sílice, que puede provocar problemas de salud crónicos. En su lugar, utilice los absorbentes sueltos que se presentan en estas dos páginas. Fueron sometidos a pruebas y son unas de las opciones más seguras y absorbentes del mercado. Muchos están fabricados con materiales reciclados, y se los puede incinerar y mezclar con combustibles.

	Nombre del absorbente suelto	Absorbe	Absorbencia	Características especiales
UNIVERSAL	**Absorbente PIG® LITE-DRI®**	Absorbente PIG® LITE-DRI® Universal:	hasta 30 l/bolsa	Fabricado con celulosa reciclada; por eso, es tres veces más absorbente que la arcilla y pesa la mitad.
	PIG® Shop Dri® para limpieza de piso		hasta 27 l/bolsa	Elaborado con ceniza volcánica, limpia el derrame por completo, incluso el peligroso brillo resbaladizo.
	Absorbente suelto PIG® DRI		hasta 38 l/bolsa	Elaborado con gránulos de Kaolin® a base de celulosa; por lo tanto, no contiene sílice cristalina, por lo que minimiza el riesgo para los trabajadores.

Shop Dri® para limpieza de piso limpia los derrames, incluso el brillo.

PIG® Shop Dri® para limpieza de piso absorbe los derrames que llegan hasta la superficie del piso, y deja una superficie limpia, segura, antideslizante y sin rastros de líquidos.

- La ceniza volcánica y la viruta limpian los derrames por completo; por eso, son ideales para derrames de aceites, combustible, solventes, refrigerantes, pintura, desechos a base de agua, etc.
- Una bolsa de 18 kg absorbe tanto como una bolsa de 43 kg de arcilla.
- Sin sílice cristalina; esto elimina los riesgos para la salud de los trabajadores.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

PIG® Shop Dri® para limpieza de piso

PLP207 • 1 bolsa (18,2 kg) • Absorbe 27 l/bolsa

NOTA: Los pesos se indican únicamente para fines de envío. El peso real del producto puede variar.

Un producto absorbente 100% reciclado que se esparce con la misma facilidad que la arcilla.

El absorbente suelto PIG® DRI está fabricado con gránulos de Kaolin a base de celulosa; por lo tanto, no contiene sílice cristalina, característica que disminuye los riesgos de salud para los trabajadores.

A diferencia de los gránulos de arcilla, que simplemente se recubren de material, PIG® DRI ofrece el doble de absorción de la arcilla y por lo tanto usará menos y ahorrará dinero.

Observación detallada

Los gránulos PIG® DRI pueden recoger más líquido porque lo absorben hasta el centro del gránulo.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Absorbente suelto PIG® DRI

PLP213-1 • 1 bolsa (18 kg) • Absorbe 38 l/bolsa

NOTA: Los pesos se indican únicamente para fines de envío. El peso real del producto puede variar.

El absorbente suelto LITE-DRI® pesa la mitad de la arcilla, ¡y absorbe hasta tres veces más!

¡LITE-DRI® absorbe al menos 30 litros de aceites, refrigerantes, solventes y agua por bolsa! Esto es tres veces más que la arcilla. Además, al venir en bolsas de 8 kg cada una, es mucho más liviano que una bolsa de 22 kg de arcilla.

¡Y eso no es todo! Cuando utiliza el absorbente LITE-DRI®, los costos de mano de obra disminuyen drásticamente. Elaborado con celulosa reciclada en un 100%, el absorbente comienza a absorber en el preciso instante en que toca el líquido.

El material no abrasivo no deja marcas en el piso ni daña la maquinaria. Además, al incinerarse genera menos de un 5,3% de cenizas.

Las bolsas están reforzadas con un asa integrada.

NOTA: No se recomienda el uso con ácidos o cáusticos.

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

"¿Lite-Drl® vs. arcilla? La arcilla no tiene posibilidades de ganar".

Probamos el absorbente Lite -Drl® con la arcilla en un derrame de 120 litros, y el absorbente Lite -Drl® resultó ganador.

Cantidad de bolsas necesarias

LITE-DRI® ■■■■ = 4
Arcilla ■■■■■■■■■ = 10

Peso del absorbente en seco

LITE-DRI® ■■■■ = 32 kg
Arcilla ■■■■■■■■■■■■ = 220 kg

Absorbente y líquido utilizados

LITE-DRI® ■ = 1 tambor
Arcilla ■■ = 2 tambores

Elimina el 50% del volumen con 85% menos de peso.

Pida una tarima (54 bolsas) de PLP201 para ahorrar lo máximo posible en gastos de transporte.

Observación detallada

Elaborado con celulosa reciclada en un 100%, por eso es mucho más ligero y produce menos polvo que la arcilla.

NOTA: No se recomienda usar para líquidos agresivos.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Absorbente PIG® LITE-DRI®

PLP201 • Universal • Bolsa de 8 kg • Absorbe 30 l/bolsa

NOTA: Los pesos se indican únicamente para fines de envío. El peso real del producto puede variar.

Equipos para derrames

Los equipos para derrames PIG® están disponibles en 3 tipos:



Elija los de color AZUL para aceites, refrigerantes, solventes y agua.

Aceites y Solventes combustibles

- Aceite diesel
- Aceite hidráulico
- Aceite vegetal
- Aceite para motores
- Refrigerantes
- Agua
- Acetona
- Benceno
- Metiletilcetona
- Tolueno
- Tricloroetileno
- Aguarrás
- Éter
- Hexano

Elija los de color ROSA para ácidos y cáusticos o para líquidos desconocidos.

Sustancias químicas

- Ácido sulfúrico
- Ácido clorhídrico
- Ácido nítrico
- Ácido fosfórico
- Hidróxido de sodio
- Amoníaco
- Ácido fluorhídrico
- Ácido perclórico
- Ácido fórmico
- Todos los líquidos que producen quemaduras químicas en la piel, ADEMÁS de todos los líquidos de los equipos de color AZUL

Elija el color AGUAMARINA para absorber aceite, no agua.

Hidrocarburos en el agua

- Aceites
- Combustibles
- Aceite hidráulico
- Petróleo crudo
- Queroseno
- Combustible pesado
- Aceite para motores
- Gasolina

Para mayor información sobre los equipos para derrames PIG®, llame a su distribuidor PIG®!

Equipos para derrames

¡Equipos para derrames PIG® para todo tipo de usos!

Independientemente del tipo de derrame que tenga que limpiar, encontrará un equipo para derrames PIG® que le facilitará el trabajo. Ofrecemos un mayor surtido de equipos para derrames que nuestros competidores. Seguramente encontrará el equipo que busca.

Explicación:

- **UNIVERSAL** absorbe aceites, refrigerantes, solventes y agua
- **HAZ-MAT** absorbe la mayoría de los ácidos y cáusticos.
- **SÓLO PARA ACEITE** absorbe aceite, no agua

Lea toda la sección para encontrar más equipos para derrames de los que se enumeran a continuación.

Cantidad absorbida	Nombre del equipo para derrames PIG®	Absorbentes disponibles (Disponibles en envases con etiquetas con código de color)	Envase para transporte de materiales peligrosos	Portátil, fácil de transportar	Fijo o para montar en la pared	Versión con repuesto disponible	Se puede almacenar al aire libre*	Página
MENOS DE 50 LITROS	Equipo para derrames PIG® en bolsa transparente	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓	✓	✓		30
	Bolsa de respuesta para derrames PIG®	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓	✓			30
50 A 75 LITROS	Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 76 litros	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	24
	Carrito para derrames PIG®	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓		✓		28
	Carrito de respuesta pequeño PIG®	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓		✓		28
75 A 115 LITROS	Equipo económico para derrames PIG®	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓				30
	Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 115 litros	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	24
115 A 200 LITROS	Equipo PIG® en envase móvil de alta visibilidad	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓		✓		28
	Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 246 litros	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	24
	Equipo PIG® en envase versátil	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓		✓	✓	30
225 A 300 LITROS	Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 360 litros	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE	✓	✓	✓	✓	✓	24
	Equipo para derrames PIG® en baúl para almacenamiento	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓	✓	✓	✓	26
	Carrito de respuesta grande PIG®	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓	✓	✓	✓	26
+ DE 300 L	Carrito de respuesta extra-grande PIG®	UNIVERSAL, HAZ-MAT, SÓLO PARA ACEITE		✓	✓	✓	✓	26

* Se recomienda la cubierta protectora contra rayos UV para los equipos de almacenamiento en exteriores.

Absorbentes empacados en nuestro mejor tambor de recuperación con sobreempaque.

- **Absorbe hasta 236,8 litros.**
- El recipiente se encuentra autorizado como tambor de recuperación para los grupos de empaque II y III (UN 1H2T/Y295/S, UN 1H2/X295/S) y con tratamiento inhibidor de rayos UV.
- **La plataforma móvil** opcional (PAK414, vea la página 25) permite que el equipo se pueda trasladar rápidamente y con facilidad a cualquier lugar.

KIT202-999

PAK414 Plataforma móvil opcional, vea la página 25.

Equipos con sobreempaque de 360 litros

NOTA: se recomienda el uso de una cubierta resistente a los rayos UV para exteriores.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 360 litros – Universal

KIT202-999 • Absorbe hasta 226,5 l • 1 sobreempaque de 360 l • Dimensiones externas: 105,5 cm de alto x 80 cm de diámetro

KITR202-999 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 226,5 l.

Contenido de KIT202-999 y KITR202-999 • 16 - calcetines de 8 cm x 122 cm • 10 - calcetines de 8 cm x 3 m • 8 - almohadillas de 53 cm x 43 cm • 60 - tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 56 - paños de 33 cm x 32 cm • 6 - etiquetas a prueba de manipulación • 10 - bolsas provisorias para desechos y ataduras 1 - Manual de instrucciones

Esté preparado para cualquier situación.

- **Absorbe hasta 149,5 litros.**
- Las cestas desplegables proporcionan un acceso fácil y organizado al contenido para una respuesta rápida al derrame.
- Tambor de recuperación con sobreempaque de 246 litros, de clasificación X, con capacidad máxima de peso de 200 kg.
- Puede trasladarse fácilmente con un montacargas.

KIT243

Equipos con sobreempaque de 246 litros

NOTA: se recomienda el uso de una cubierta resistente a los rayos UV para exteriores.

Equipo para derrames PIG® en un tambor de recuperación con sobreempaque de 246 litros – Universal

KIT243 • 1 - Sobreempaque de 246 l
Dimensiones externas: 70 cm de diámetro x 93 cm de alto
Absorbe hasta 149,5 l.

RFL243 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 149,5 l.

Contenido de KIT243 y RFL243 • 10 - Calcetines azules PIG® de 8 cm x 122 cm • 6 - Calcetines azules PIG® de 8 cm x 3 m 40 - Tapetes PIG® Universal de 38 cm x 51 cm • 6 - Almohadillas PIG® de 43 cm x 53 cm • 50 - Paños PIG® • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones

Esté preparado para derrames cotidianos intermedios.

- **Absorbe hasta 79 litros.**
- Los productos absorbentes están organizados para una respuesta rápida y eficiente en caso de derrame.
- Tambor de recuperación con sobreempaque de 115 litros, de clasificación X, con capacidad máxima de peso de 100 kg.
- Puede trasladarse fácilmente con un montacargas.

Las tapas de media vuelta se abren y cierran en un instante.

KIT236

Equipos con sobreempaque de 115 litros

NOTA: se recomienda el uso de una cubierta resistente a los rayos UV para exteriores.

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 115 litros – Universal

KIT236 • Absorbe hasta 79,3 l
1 sobreempaque de 115 l
Dimensiones externas: 76 cm de alto x 57 cm de diámetro

RFL236 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 79,3 l

Contenido de KIT236 y RFL236 • 4 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 4 - Almohadillas de 53 cm x 43 cm • 25 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Póster "Cuando ocurre un derrame"

Responda a derrames pequeños con este equipo compacto de 76 litros.

- **Absorbe hasta 46,3 litros.**
- Ideal para la planificación de contingencias; puede montarse en la pared.
- Tambor de recuperación con sobreempaque de 76 litros, de clasificación X, con capacidad máxima de peso de 75 kg.

Las tapas de media vuelta se abren y cierran en un instante.

KIT211

Equipos con sobreempaque de 76 litros

NOTA: se recomienda el uso de una cubierta resistente a los rayos UV para exteriores.

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 76 litros – Universal

KIT211 • Absorbe hasta 42 l
1 - Recipiente de 76 l
Dimensiones externas: 48 cm de alto x 57 cm de diámetro

KITR211 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 46 l

Contenido de KIT211 y KITR211 • 4 - Calcetines de 8 cm x 122 cm • 1 - Calcetín de 8 cm x 3 m • 15 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 2 - Almohadillas de 53 cm x 43 cm 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

HAZ-MAT para la mayoría de los ácidos y cáusticos

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 360 litros – HAZ-MAT

KIT302 • Absorbe hasta 236,8 l
1 sobreempaque de 360 l
Dimensiones externas: 105,5 cm de alto x 80 cm de diámetro

KITR302-999 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 236,8 l

Contenido de KIT302 y KITR302-999 • 12 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 117 cm • 6 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 3 m • 2 - Diques PIG® HAZ-MAT de 13 cm x 3 m 75 - Tapetes de peso pesado PIG® HAZ-MAT de 38 cm x 51 cm 7 - Almohadillas PIG® HAZ-MAT de 41 cm x 43 cm 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota abajo a la derecha.

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 246 litros – HAZ-MAT

KIT343 • 1 Sobreempaque de 246 l
Dimensiones externas: 70 cm de diámetro x 93 cm de alto
Absorbe hasta 147 l

RFL343 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 147 l

Contenido de KIT343 y RFL343 • 8 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 117 cm • 5 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 3 m • 1 - Calcetín PIG® HAZ-MAT de 13 cm x 3 m 40 - Tapetes PIG® HAZ-MAT de 51 cm x 38 cm • 5 - Almohadillas PIG® HAZ-MAT de 41 cm x 43 cm 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota abajo a la derecha.

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 115 litros – HAZ-MAT

KIT336 • Absorbe hasta 70,1 l
1 sobreempaque de 115 l
Dimensiones externas: 76 cm de alto x 57 cm de diámetro

RFL336 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 70,1 l

Contenido de KIT336 y RFL336 • 4 - Calcetines de 8 cm x 3 m 25 - Tapetes de peso pesado PIG® HAZ-MAT de 38 cm x 51 cm 5 - Almohadillas de 41 cm x 43 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota abajo a la derecha.

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 76 litros – HAZ-MAT

KIT311 • Absorbe hasta 40,9 l
1 Recipiente de 76 l
Dimensiones externas: 48 cm de alto x 57 cm de diámetro

KITR311 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 40,9 l

Contenido de KIT311 y KITR311 • 6 - Calcetines de 8 cm x 117 cm • 6 - Tapetes de peso pesado PIG® de 38 cm x 51 cm 5 - Almohadillas HAZ-MAT de 41 cm x 43 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota a la derecha.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 360 litros – Sólo para aceite

KIT402 • Absorbe hasta 194 l
1 sobreempaque de 360 l
Dimensiones externas: 105,5 cm de alto x 80 cm de diámetro

RFL402 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 194 l

Contenido de KIT402 y RFL402 • 3 - Barreras de 13 cm x 3 m 10 - Calcetines de 8 cm x 3 m • Tapetes de peso pesado STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 246 litros – Sólo para aceite

KIT443 • 1 Sobreempaque de 246 l
Dimensiones externas: 70 cm de diámetro x 93 cm de alto
Absorbe hasta 147,6 l

RFL443 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 147,6 l

Contenido de KIT443 y RFL443 • 2 - Barreras PIG® Sólo para aceite de 13 cm x 3 cm • 9 - Barreras PIG® Sólo para aceite de 8 cm x 3 m • 40 - Tapetes PIG® Stat-Mat® de 38 cm x 41 cm 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias 1 - Manual de instrucciones

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 115 litros – Sólo para aceite

KIT436 • Equipo • Absorbe hasta 78,4 l
1 Sobreempaque de 115 l
Dimensiones externas: 76 cm de alto x 57 cm de diámetro

RFL436 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 78,4 l

Contenido de KIT436 y RFL436 • 4 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 4 - Desnatadores de sumideros de 20 cm x 46 cm • 25 - Tapetes de peso pesado STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Póster "Cuando ocurre un derrame"

Equipo para derrames PIG® en tambor de recuperación con sobreempaque de 76 litros – Sólo para aceite

KIT411-01 • Absorbe hasta 46,3 l
1 Recipiente de 76 l • Dimensiones externas:
48 cm de alto x 57 cm de diámetro • UN1H2/Y100/S

RFL411-01 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 46,3 l

Contenido de KIT411-01 y RFL411-01 • 2 - Desnatadores de sumideros PIG® de 20 cm x 46 cm • 12 - Tapetes STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 3 - Barreras absorbentes PIG® Sólo para aceite de 8 cm x 3 m • 5 - Bolsas para desechos y ataduras de 46 cm x 76 cm • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 7 - Etiquetas a prueba de manipulación de 5,5 cm x 15 cm

Acorte el tiempo de respuesta con el soporte de montaje en la pared.

El soporte de montaje en la pared de los equipos para derrames de 76 y 115 litros eleva los recipientes sobre el piso; esto aumenta su visibilidad para una respuesta más rápida.

Soporte de montaje en la pared

TLS468 • Soporte de montaje en la pared

Asegure el contenido del recipiente con los sellos a prueba de manipulación.

Adhiera estas etiquetas de vinilo, altamente visibles, a la tapa y a las paredes laterales del recipiente. Si el sello está roto, sabrá que el recipiente fue abierto. Ideal para inspecciones periódicas.

Sellos a prueba de manipulación para equipos para derrames

LBL100 • Amarillo • 100/paquete
5,5 cm de ancho x 15 cm de largo

La plataforma móvil permite el traslado de los equipos.

Se adapta a los equipos para derrames PIG® con sobreempaques de 360 l. ¡Consiga su equipo de respuesta a derrames hoy mismo!

Plataforma móvil PIG® de sobreempaque

PAK414 • Plataforma móvil • Resistente a sustancias químicas y agua, para almacenamiento en exteriores

ATENCIÓN: las pruebas independientes indican que los productos PIG® HAZ-MAT son compatibles y absorben la mayoría de ácidos y cáusticos. Debido a las variables y condiciones de las aplicaciones fuera de nuestro control, New Pig no otorga ninguna garantía de que este producto absorberá derrames a su entera satisfacción. Para garantizar la efectividad y su seguridad, recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Si tiene preguntas o desea muestras para realizar pruebas, comuníquese con su distribuidor local.

Equipos para derrames

Absorba derrames hasta de 537 l con nuestros carritos de respuesta más grandes.

- Los carritos de respuesta extra grandes absorben hasta 537 litros; los carritos de respuesta grandes absorben hasta 288 litros.
- La caja de polietileno sin uniones con tapa bloqueable protege los productos absorbentes de la humedad, la suciedad y los daños.
- Elija las ruedas de 25 cm o 20 cm para mayor movilidad en superficies rugosas y ruedas de 13 cm o 7,5 cm para superficies lisas en interiores.

NOTA: Las opciones de ruedas aumentan la altura total del carrito:
Las ruedas y ruedas pivotantes de 25 cm agregan 30 cm
Las ruedas y ruedas pivotantes de 20 cm agregan 25 cm
Las ruedas y ruedas pivotantes de 13 cm agregan 15 cm
Las ruedas y ruedas pivotantes de 7,5 cm agregan 9,5 cm

Los productos absorbentes PIG® están organizados en compartimientos para una respuesta fácil y rápida.
112 cm
77,5 cm con la tapa
Spill Kit
Elija ruedas de 25 cm (mostradas) o ruedas de goma de 13 cm que no se desinflan.
Entrada de cuatro vías para montacargas
122 cm
KIT204-01

Carritos de respuesta extra grandes
Elija entre 3 versiones…

Los repuestos también pueden usarse como equipos para derrames económicos.

Los repuestos de todos los equipos mostrados en estas dos páginas incluyen cuatro compartimientos fácilmente accesibles y tarimas de madera con entradas para montacargas.


Los productos absorbentes PIG® están organizados en compartimientos para una respuesta fácil y rápida.
75,5 cm
Spill Kit
CAUTION
Elija ruedas de goma de 7,5 cm (mostradas) o ruedas neumáticas de 20 cm.
Entrada de cuatro vías para montacargas
107 cm
KIT403-01

Carritos de respuesta grandes
Elija entre 3 versiones…

Responda a derrames grandes con este equipo móvil para derrames.

- **Absorbe hasta 288 litros.**
- El color naranja de alta visibilidad y la etiqueta de equipo para derrames hacen que este baúl sea fácil de encontrar.
- El recipiente de 79 cm de ancho con ruedas pasa por puertas y pasillos estándar.
- El baúl de polietileno con tratamiento inhibidor de rayos UV es resistente a la intemperie; la tapa redondeada bloqueable evita que se acumulen agua y desechos en la parte superior del equipo.
- Disponible con ruedas de goma de 13 cm para superficies lisas o ruedas neumáticas de 25 cm para superficies irregulares; ambas opciones se pueden bloquear.

Pasa por la mayoría de las puertas.

Los productos absorbentes PIG® están organizados en compartimientos para una respuesta fácil y rápida.
79 cm
106 cm con la tapa
Spill Kit
Se muestra con ruedas neumáticas opcionales de 25 cm.
122 cm
KIT280

Equipos en baúles para almacenamiento
Elija entre 3 versiones…

Equipos para derrames

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Carrito de respuesta extra grande PIG® – Universal

KIT204-01 • C/ruedas que no se desinflan de 25 cm
Absorbe hasta 537 l • 1 - Caja de polietileno c/tapa
Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KIT204 • C/ruedas de goma de 13 cm • Absorbe hasta 537 l
1 - Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KIT204-02 • Sin ruedas • Absorbe hasta 537 l • 1 - Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KITR204 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 537 l

Contenido de KIT204-01, KIT204, KIT204-02 y KITR204
18 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 55 - Calcetines de 8 cm x 122 cm • 150 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm
17 - Almohadillas de 53 cm x 43 cm • 224 - Paños • 30 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones • 6 - Sellos a prueba de manipulación

Carrito de respuesta grande PIG® – Universal

KIT231 • C/ruedas neumáticas de 20 cm • Absorbe hasta 287,2 l • 1 – Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 75,5 cm de ancho x 107 cm de largo x 72 cm de alto

KIT203 • C/ruedas de goma de 8 cm • Absorbe hasta 287,2 l
1 – Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 75,5 cm de ancho x 107 cm de largo x 72 cm de alto

KITR203 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 287,2 l

Contenido de KIT231, KIT203 y KITR203 • 10 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 31 - Calcetines de 8 cm x 122 cm • 154 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 112 - Paños • 15 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias •
1 - Manual de instrucciones

Equipo para derrames PIG® en baúl para almacenamiento – Universal

KIT279 • C/ruedas de goma de 12,7 cm • Absorbe hasta 287,7 l

KIT280 • C/ruedas que no se desinflan de 20,3 cm • Absorbe hasta 287,7 l

KITR203 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 287,7 l

Contenido de KIT279, KIT280 y KITR203 • 31 - Calcetines PIG® BLUE de 7,6 cm x 121,9 cm • 10 - Calcetines PIG® BLUE de 7,6 cm x 304,8 cm • 154 - Tapetes PIG® Universal de 50,8 cm x 38,1 cm • 100 - Paños PIG® de 30,5 cm x 33 cm • 15 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones

HAZ-MAT para la mayoría de los ácidos y cáusticos

Carrito de respuesta extra grande PIG® – HAZ-MAT

KIT304-01 • C/ruedas que no se desinflan de 25 cm
Absorbe hasta 401,6 l • 1 - Caja de polietileno c/tapa
Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KIT304 • C/ruedas de goma de 13cm •Absorbe hasta 401,6 l
1 – Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KIT304-02 • Sin ruedas • Absorbe hasta 401,6 l • 1 - Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KITR304 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 401,6 l

Contenido de KIT304-01, KIT304, KIT304-02 y KITR304
7 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 36 - Calcetines de 8 cm x 117 cm
2 - Diques de 13 cm x 3 m • 100 - Tapetes de peso pesado PIG® de 38 cm x 51 cm • 15 - Almohadillas de 41 cm x 43 cm
2 - Bolsas de pulpa de 2,9 kg • 30 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Guía de respuesta a emergencias
1 - Manual de instrucciones • 6 - Sellos a prueba de manipulación1 - Instruction Manual • 6 - Tamper proof Seals

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Carrito de respuesta grande PIG® – HAZ-MAT

KIT331 • C/ruedas neumáticas de 20 cm • Absorbe hasta 278,6 l • 1 – Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 107 cm de largo x 75,5 cm de ancho x 72 cm de alto

KIT303 • C/ruedas de goma de 8 cm • Absorbe hasta 278,6 l
1 – Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 107 cm de largo x 75,5 cm de ancho x 72 cm de alto

KITR303 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 278,6 l

Contenido de KIT331, KIT303 & KITR303 • 3 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 14 - Calcetines de 8 cm x 117 cm • 2 - Diques de 13 cm x 3 m • 100 - Tapetes de peso pesado PIG® de 38 cm x 51 cm • 7 - Almohadillas de 41 cm x 43 cm • 2 - Bolsas de pulpa de 2,9 kg • 15 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Equipo para derrames PIG® en baúl para almacenamiento – HAZ-MAT

KIT379 • C/ruedas de goma de 12,7 cm • Absorbe hasta 280,1 l

KIT380 • C/ruedas que no se desinflan de 20,3 cm
Absorbe hasta 280,1 l

KITR303 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 280,1 l

Contenido de KIT379, KIT380 y KITR303 • 3 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 7,6 cm x 304,8 cm • 14 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 7,6 cm x 116,8 cm • 2 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 12,7 cm x 304,8 cm • 100 - Tapetes PIG® HAZ-MAT de 50,8 cm x 38,1 cm
7 - Almohadillas PIG® HAZ-MAT de 43,2 cm x 40,6 cm
2 - Bolsas de pulpa PIG® HAZ-MAT de 2,2 kg • 15 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias
1 - Manual de instrucciones

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Carrito de respuesta extra grande PIG® - Sólo para aceite

KIT404-02 • Con ruedas que no se desinflan de 25 cm
Absorbe hasta 476,7 l • 1 - Caja de polietileno c/tapa
Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KIT404-01 • Con ruedas de goma de 13 cm • Absorbe hasta 476,7 l • 1 - Caja de polietileno c/tapa • Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KIT404-03 • Sin ruedas de goma • Absorbe hasta 476,7 l
1 - Caja de polietileno con tapa • Dimensiones: 112 cm de ancho x 122 cm de largo x 77,5 cm de alto

KITR404 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 476,7 l

Contenido de KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 y KITR404
2 - Barreras PIG® Sólo para aceite de 20 cm x 3 m • 3 - Barreras PIG® Sólo para aceite de 13 cm x 3 m • 15 - Barreras PIG® Sólo para aceite de 8 cm x 3 m • 6 - Almohadillas desnatadoras de sumideros PIG® de 20 cm x 46 cm • 2 - Bolsas de tiras PIG® Spaghetti de 2,3 kg • 150 - Tapetes STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 30 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras de 91 cm x 152 cm • 1 - Guía de respuesta a emergencias
1 - Manual de instrucciones • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación de 15 cm x 5,5 cm

Carrito de respuesta grande PIG® – Sólo para aceite

KIT403-01 • C/ruedas neumáticas de 8 cm
Absorbe hasta 288 l • 1 – Caja de polietileno c/tapa
Dimensiones: 107 cm de ancho x 74 cm de largo x 89 cm de alto

KIT431 • C/ruedas de goma de 20 cm
Absorbe hasta 288 l • 1 - Caja de polietileno c/tapa
Dimensiones: 107 cm de ancho x 74 cm de largo x 89 cm de alto

KITR403 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 288 l

Contenido de KIT403-01, KIT431 y KITR403 • 1 - Barrera de 20 cm x 3 m • 2 - Barreras de 13 cm x 3 m
8 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 4 - Almohadillas desnatadoras de sumideros de 20 cm x 46 cm • 1 - Bolsa de tiras Spaghetti de 2,2 kg • 100 - Tapetes de peso pesado STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 15 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

Equipo para derrames PIG® en baúl para almacenamiento Sólo para aceite

KIT479 • C/ruedas de goma de 12,7 cm • Absorbe hasta 280,1 l

KIT480 • C/ruedas que no se desinflan de 20,3 cm
Absorbe hasta 280,1 l

KITR403 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 280,1 l

Contenido de KIT479, KIT480 y KITR403 • 1 - Barrera PIG® Sólo para aceite de 20,3 cm x 304,8 cm • 2 - Barreras PIG® Sólo para aceite de 12,7 cm x 304,8 cm • 8 - Barreras PIG® Sólo para aceite de 7,6 cm x 304,8c m • 100 - Tapetes STAT-MAT® de 50,8 cm x 38,1 cm • 4 - Desnatadores de sumideros PIG® de 20,3 cm x 20,3 cm • 1 - Bolsa de tiras PIG® Spaghetti de 2,2 kg • 15 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones

El carrito móvil para derrames contiene un rollo de tapetes PIG® Rip-&-Fit®.

KIT244

- **Absorbe hasta 57 litros.**
- El contenido está organizado en compartimientos para un acceso fácil y rápido.
- Las repisas ajustables contienen el equipo de protección personal, artículos para desecho y materiales de referencia.
- Carrito de polietileno de gran visibilidad con ruedas de 20 cm.
- Se puede asegurar con un candado (no se incluye).

Carritos para derrames
Elija entre 3 versiones…

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Carrito para derrames PIG® – Universal

KIT244 • Absorbe hasta 53 l

RFL244 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 53 l

Contenido de KIT244 y RFL244 • 5 - Calcetines PIG® BLUE de 8 cm x 122 cm • 1 - Rollo Rip-&-Fit® Universal de 38 cm x 18,3 m • 4 - Almohadillas PIG® de 25 cm x 25 cm • 5 - Bolsas temporales para desechos y ataduras • 1 - Par de guantes de nitrilo • 1 - Par de anteojos de seguridad • 1 - Masilla para reparaciones PIG® de 18 cm • 1 - Póster CUANDO OCURRE UN DERRAME

¡Responda a derrames pequeños al instante con nuestro carrito móvil pequeño de respuesta a derrames!

KIT217

- **Absorbe hasta 61 litros.**
- Las repisas y compartimientos del interior mantienen organizados los artículos.
- Asas superiores e inferiores para el traslado; ruedas de goma de 20 cm para una respuesta rápida.
- El carrito permite el uso de un candado para mayor seguridad.

Carritos de respuesta pequeños
Elija entre 3 versiones…

Carrito de respuesta pequeño PIG® - Universal

KIT217 • Equipo • Absorbe hasta 61 l • 1 - Carrito (Dimensiones: 46 cm de ancho x 51 cm de largo x 107 cm de alto)

KIT218 • Repuesto • Absorbe hasta 61 l

Contenido de KIT217 y KIT 218 • 3 - Calcetines de 8 cm x 122 cm • 2 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 52 - Tapetes de peso pesado de 21 cm x 38 cm • 10 - Almohadillas de 25 cm² 1 - Paquete de paños multiuso • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

¡Responda rápidamente con este equipo para derrames!

KIT273

- **Absorbe hasta 132 litros.**
- El equipo es fácil de encontrar gracias a su recipiente de alta visibilidad.
- El recipiente de polietileno de 189 l con tapa con bisagra protege los productos absorbentes.
- Las ruedas de goma de 20 cm para servicio pesado se deslizan sobre cualquier superficie, incluso en escalones o bordes de acera. Tiene asas incorporadas para maniobrar fácilmente.

Equipos en recipientes móviles de gran visibilidad
Elija entre 3 versiones…

NOTA: no se debe almacenar al aire libre.

Equipo PIG® en recipiente de gran visibilidad – Universal

KIT273 • Recipiente amarillo BRUTE® con ruedas de 189 l Absorbe hasta 132 l

RFL273 • Repuesto • Absorbe hasta 132 l

Contenido de KIT273 y RFL273 • 4 - Calcetines PIG® BLUE de 8 cm x 122 cm • 4 - Calcetines PIG® BLUE de 8 cm x 3 m • 70 - Tapetes PIG® Universal de 38 cm x 51 cm • 4 - Almohadillas PIG® de 53 cm x 43 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias

HAZ-MAT para la mayoría de los ácidos y cáusticos

Carrito para derrames PIG® – HAZ-MAT

KIT344 • Absorbe hasta 53 l

RFL344 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 53 l

Contenido de KIT344 y RFL344 • 5 - Calcetines absorbentes PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 117 m • 1 - Rollo Rip-&-Fit® HAZ-MAT de 38 cm x 18 m • 4 - Almohadillas PIG® HAZ-MAT de 20 cm x 20 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras 1 - Masilla para reparaciones PIG® • 1 - Póster CUANDO OCURRE UN DERRAME

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Carrito de respuesta pequeño PIG® – HAZ-MAT

KIT317 • HAZ-MAT • Absorbe hasta 53 l 46 cm de ancho x 51 cm de largo x 107 cm de alto

RFL317 • Repuesto HAZ-MAT Absorbe hasta 53 l

Contenido de KIT317 y RFL317 • 4 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 117 cm • 2 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 3 m x 8 cm • 40 - Tapetes PIG® HAZ-MAT de 21 cm x 38 cm 12 - Almohadillas PIG® HAZ-MAT de 20 cm x 20 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Equipo móvil PIG® en recipiente de gran visibilidad – HAZ-MAT

KIT366 • Recipiente amarillo BRUTE® con ruedas de 189 l Absorbe hasta 119 l

RFL366 • Repuesto • Absorbe hasta 119 l

Contenido de KIT366 y RFL366 • 4 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 117 cm • 4 - Calcetines PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 3 m 70 - Tapetes PIG® HAZ-MAT de 38 cm x 51 cm • 4 - Almohadillas PIG® HAZ-MAT de 41 cm x 43 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación 1 - Guía de respuestas a emergencias

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Carrito para derrames PIG® – Sólo para aceite

KIT444 • Absorbe hasta 57 l

RFL444 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 57 l

Contenido de KIT444 y RFL444 • 5 - Calcetines absorbentes PIG® Skimmer de 8 cm x 122 cm • 1 - Rollo Rip-&-Fit® Skimmer de 38 cm x 18 m • 4 - Almohadillas PIG® Skimmer de 25 cm x 25 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Masilla para reparaciones PIG® • 1 - Par de guantes de nitrilo • 1 - Par de anteojos de seguridad • 1 - Póster CUANDO OCURRE UN DERRAME

Carrito de respuesta pequeño PIG® – Sólo para aceite

KIT417 • Equipo • Absorbe hasta 61 l 1 - Carrito (46 cm de ancho x 51 cm de alto x 107 cm de alto)

RFL417 • Repuesto • Absorbe hasta 61 l

Contenido de KIT417 y RFL417 • 5 - Calcetines de 8 cm x 122 cm • 2 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 40 - Tapetes de peso pesado PIG® STAT-MAT® de 21 cm x 38 cm • 8 - Almohadillas de 30 cm² • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras 56 - Paños Blue Ox® • 1 - Carrito (Dimensiones: 46 cm x 51 cm x 107 cm)

Equipo móvi PIG® en recipiente de gran visibilidad – Sólo para aceite

KIT469 • Recipiente amarillo BRUTE® con ruedas de 189 l Absorbe hasta 132 l

RFL469 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 132 l

Contenido de KIT469 y RFL469 • 4 - Calcetines PIG® SKIMMER de 8 cm x 122 cm • 4 - Calcetines PIG® Sólo para aceite de 8 cm x 3 m • 70 - Tapetes PIG® STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 4 - Almohadillas PIG® SKIMMER de 43 cm x 41 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias

KIT205

¡Convierta los tambores de 210 l sin usar en equipos económicos para derrames!

- Los artículos vienen preenvasados en bolsas y listos para colocar en el tambor.
- Incluye etiquetas de “Equipo para derrames” para una fácil identificación.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Equipo PIG® con tambor provisto por el usuario – Universal

KIT205 • Absorbe hasta 122,7 l • 2 bolsas de repuesto

KIT206 • Repuesto • Absorbe hasta 61,3 l • 1 bolsa (Contiene la mitad del contenido de KIT205)

Contenido de KIT205 y KIT206 • 6 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 4 - Almohadillas de 53 cm x 43 cm • 60 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 2 - Etiquetas de equipo para derrames 1 - Lista de instrucciones
NOTA: el repuesto contiene la mitad de este contenido.

HAZ-MAT para la mayoría de los ácidos y cáusticos

Equipo PIG® con tambor provisto por el usuario – HAZ-MAT

KIT307 • 2 bolsas • Absorbe hasta 125,9 l

KIT308 • Repuesto • Absorbe hasta 62,9 l • 1 bolsa (Contiene la mitad del contenido de KIT307))

Contenido de KIT307 y KIT308 •6 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 60 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 8 - Almohadillas de 41 cm x 43 cm • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 2 - Etiquetas de equipo para derrames 1 - Lista de instruccioness
NOTA: el repuesto contiene la mitad de este contenido.

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Equipo PIG® con tambor provisto por el usuario – Sólo para aceite

KIT408 • Absorbe hasta 122,8 l • 2 bolsas de repuesto

KIT409 • Repuesto • Absorbe hasta 61,4 l • 1 bolsa (Contiene la mitad del contenido de KIT408)

Contenido de KIT408 y KIT409 • 6 - Calcetines de 8 cm x 3 m 4 - Desnatadores de sumideros de 20 cm x 46 cm • 60 - Tapetes de peso pesado STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 2 - Etiquetas de equipo para derrames 1 – Lista de instrucciones • **NOTA: el repuesto contiene la mitad de este contenido.**

Equipe varias áreas propensas a derrames con estos versátiles equipos de bajo costo.

- **Absorbe hasta 126 litros.**
- Absorbentes PIG® empacados en un recipiente de polietileno duradero con asas antideslizantes y una tapa fácil de abrir.
- Equipos económicos, ideales para emergencias en áreas propensas a derrames; excelentes también para usar en exteriores.

Equipos en recipientes de 151 litros

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Equipo PIG® en recipiente versátil – Universal

KIT205-01 • Absorbe hasta 122,7 l
1 – Envase 151 l
Dimensiones: 60 cm² x 72 cm de alto

KIT205 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 122,7 l

Contenido de KIT205-01 y KIT205 • 6 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 4 - Almohadillas de 53 cm x 43 cm • 60 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Lista de instrucciones • 2 - Etiquetas de equipo para derrames (sólo repuesto)

DLY309 • Plataforma móvil

¡La bolsa de respuesta a derrames de gran visibilidad se adapta a cualquier lugar!

- **Absorbe hasta 38 litros.**
- La bolsa de seguridad de color amarillo es impermeable.
- Correas de mano para llevar o colgar el equipo en la pared.
- Disponible en tres versiones diferentes.

Bolsas de respuesta a derrames

Bolsa de respuesta a derrames PIG® – Universal

KIT220 • Absorbe hasta 34,7 l
43 cm de ancho x 52 cm de alto x 15 cm de profundidad

Contenido de KIT220 • 4 - Calcetines de 8 cm x 122 cm
28 - Tapetes de peso pesado de 38 cm x 51 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Bolsa de vinilo impermeable

Los equipos vienen empacados en bolsas adecuadas para desecharlos una vez usados.

- **Absorbe hasta 21 litros** por equipo.
- Simplemente abra el equipo, use los productos absorbentes que contiene y luego vuelva a colocarlos en la bolsa para desecharlos en forma provisoria

Equipo económico para derrames

Equipo económico para derrames PIG® – Universal

KIT242 • Equipo • Absorbe hasta 18,5 l

KIT223 • 4 equipos en bolsa de transporte
Absorbe hasta 18,5 l cada uno, 74,2 l en total

Contenido de KIT242 y KIT223 • 3 - Calcetines PIG® de 8 cm x 122 cm • 12 - Tapetes de peso pesado PIG® de 38 cm x 51 cm
1 - Bolsa provisoria extra para desechos • 2 - Ataduras
1 - Recipiente/bolsa para desechos del equipo para derrames, etiquetado y termosellado

Guarde este equipo en cualquier lugar y encuéntrelo fácilmente cuando deba limpiar un derrame.

- **Absorbe hasta 30 litros.**
- La solapa de plástico transparente en la parte superior le permite revisar el contenido fácilmente y así comprobar que está preparado para un derrame o una auditoría.
- La bolsa de vinilo para servicio pesado incluye absorbentes PIG® de alta calidad.

Bolsa de respuesta a derrames

Equipo para derrames PIG® en bolsa transparente – Universal

KIT289 • Absorbe hasta 27 l
28 cm de ancho x 51 cm de largo x 23 cm de alto

RFL289 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 27 l

Contenido de KIT289 y RFL289 • 40 - Tapetes PIG® Universal de 25 cm x 33 cm • 3 - Calcetines absorbentes PIG® BLUE de 8 cm x 122 cm • 2 - Almohadillas PIG® de 25 cm x 25 cm
1 - Masilla para reparaciones multiuso PIG® de 18 cm
5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras
1 - Guía de respuesta a emergencias

HAZ-MAT para la mayoría de los ácidos y cáusticos

Equipo PIG® en recipiente versátil – HAZ-MAT

KIT307-01 • Absorbe hasta 125,9 l • 1 - Envase 151 l
Dimensiones: 60 cm² x 72 cm de alto

KIT307 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 125,9 l.

Contenido de KIT307-01 y KIT307 • 6 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 60 - Tapetes de peso pesado PIG® HAZ-MAT de 38 cm x 51 cm • 8 - Almohadillas de 41 cm x 43 cm • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Bolsa de respuesta a derrames PIG® – HAZ-MAT

KIT320 • Absorbe hasta 34,7 l
43 cm de ancho x 52 cm de alto x 15 cm de profundidad

Contenido de KIT320 • 4 - Calcetines de 8 cm x 117 cm
28 - Tapetes de peso pesado PIG® de 38 cm x 51 cm
5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras
1 - Bolsa de vinilo impermeable

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Equipo económico para derrames PIG® – HAZ-MAT

KIT342 • Sólo equipo • Absorbe hasta 18,5 l

KIT323 • 4 equipos con bolsa
Cada uno absorbe hasta 18,5 l, con un total de 74,2 l

Contenido de KIT342 y KIT323 • 3 - Calcetines de 8 cm x 117 cm • 12 - Tapetes de peso pesado PIG® de 38 cm x 51 cm
1 - Bolsa provisoria para desechos • 2 - Ataduras
1 - Recipiente/bolsa para desechos del equipo para derrames, etiquetado y termosellado (46 cm x 75 cm)

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Equipo para derrames PIG® en bolsa transparente – HAZ-MAT

KIT389 • Absorbe hasta 27,4 l
28 cm de ancho x 51 cm de largo x 23 cm de alto

RFL389 • Repuesto • Absorbe hasta 27, 4 l

Contenido de KIT389 y RFL389 • 40 - Tapetes PIG® HAZ-MAT de 25 cm x 33 cm • 3 - Calcetines absorbentes PIG® HAZ-MAT de 8 cm x 117 cm • 4 - Almohadillas PIG® HAZ-MAT de 20 cm x 20 cm • 5 - Bolsas para desechos y ataduras • 1 - Guía de respuesta a emergencias

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

SÓLO PARA ACEITE para aceite, NO agua

Equipo PIG® en recipiente versátil – Sólo para aceite

KIT408-01 • Absorbe hasta 122,8 l
1 - Envase de 151 l
Dimensiones: 60 cm² x 72 cm de alto

KIT408 • Repuesto • Absorbe hasta 122,8 l

Contenido de KIT408-01 y KIT408 • 6 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 4 - Desnatadores de sumideros de 20 cm x 46 cm
60 - Tapetes de peso pesado STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm
10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Lista de instrucciones

Bolsa de respuesta a derrames PIG® – Sólo para aceite

KIT420 • Absorbe hasta 38,5 l
43 cm de ancho x 52 cm de alto x 15 cm de profundidad

Contenido de KIT420 • 4 - Calcetines absorbentes PIG® Sólo para aceite de 8 cm x 122 cm • 28 - Tapetes de peso pesado STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 1 - Bolsa de vinilo impermeable

Equipo económico para derrames PIG® – Sólo para aceite

KIT442 • Sólo equipo • Absorbe hasta 21,3 l.

KIT423 • 4 equipos en una bolsa de transporte
Absorbe hasta 21,3 l cada uno, 85,2 l en total

Contenido de KIT442 y KIT423 • 3 - Calcetines PIG® Sólo para aceite de 8 cm x 122 cm • 12 - Tapetes STAT-MAT® de 38 cm x 51 cm • 2 - Bolsas provisorias para desechos de 46 cm x 76 cm y ataduras

Equipo para derrames PIG® en bolsa transparente – Sólo para aceite

KIT489 • Absorbe hasta 30 l
28 cm de ancho x 51 cm de largo x 23 cm de alto

RFL489 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 30 l

Contenido de KIT489 y RFL489 • 40 - Tapetes PIG® Sólo para aceite de 25 cm x 33 cm • 3 - Calcetines absorbentes PIG® SKIMMER de 8 cm x 122 cm • 2 - Almohadillas PIG® SKIMMER de 30 cm x 30 cm • 1 - Masilla para reparaciones multiuso PIG® de 18 cm • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras
1 - Guía de respuesta a emergencias



Almacenamiento provisorio seguro para residuos peligrosos y contaminados.

- La bolsa duradera de 3 milésimas de pulgada de espesor es resistente a perforaciones y permite un seguro almacenamiento provisorio de residuos.
- Fabricada con polietileno resistente a sustancias químicas.
- Incluye ataduras de autocierre.
- Texto de advertencia en color negro sobre fondo amarillo brillante.
- Ideal para recubrir tambores.
- Disponible en dos tamaños con advertencias diferentes; vea los detalles a continuación.

Bolsas de polietileno para desechos

BAG201 "Caution Handle with Care"	Pequeña - 50/paquete	46 cm de ancho x 76 cm de largo
	Grande - 25/paquete	91 cm de ancho x 152 cm de largo
BAG202 "Hazardous Material--Handle With Care"	Pequeña - 50/paquete	46 cm de ancho x 76 cm de largo
	Grande - 25/paquete	91 cm de ancho x 152 cm de largo

Los equipos para montar en la pared ahorran un valioso espacio de almacenamiento.

- **El equipo pequeño de montaje en la pared absorbe hasta 47 litros** y cuenta con un estante extra para almacenar equipos.
- **El equipo grande de montaje en la pared absorbe hasta 72 litros** y tiene capacidad suficiente para almacenar calcetines PIG® (incluido).

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Equipo para derrames PIG® pequeño para pared – Universal

KIT215 • Equipo • Absorbe hasta 46,8 l
35 cm de ancho x 76 cm de largo x 32,4 cm de profundidad

KIT216 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 46,8 l

Contenido de KIT215 y KIT216 • 10 - Almohadillas de 25 cm² 75 - Tapetes de peso pesado de 25 cm x 33 cm • 56 - Paños 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

Equipo para derrames PIG® grande para pared – Universal

KIT228 • Equipo • Absorbe hasta 71,6 l
51 cm de ancho x 83 cm de alto x 36 cm de profundidad

RFL228 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 71,6 l

Contenido de KIT228 y RFL228 • 2 - Calcetines PIG® BLUE de 8 cm x 122 cm • 3 - Calcetines PIG® BLUE de 8 cm x 3 m 8 - Almohadillas de 25 cm² • 80 - Tapetes PIG® de 25 cm x 33 cm 56 - Paños • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

HAZ-MAT para la mayoría de los ácidos y cáusticos

Equipo para derrames PIG® pequeño para pared – HAZ-MAT

KIT315 • Equipo • Absorbe hasta 36,7 l
35 cm de ancho x 76 cm de largo x 32,4 cm de profundidad

KIT316 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 36,7 l

Contenido de KIT315 y KIT316 • 75 - Tapetes PIG® de 25 cm x 33 cm • 10 - Almohadillas HAZ-MAT de 20 cm² 50 - Paños • 5 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Equipo para derrame PIG® grande para pared – HAZ-MAT

KIT328 • Equipo • Absorbe hasta 68,7 l
51 cm de ancho x 83 cm de alto x 36 cm de profundidad

RFL328 • Sólo repuesto • Absorbe hasta 68,7 l

Contenido de KIT328 y RFL328 • 2 - Calcetines de 8 cm x 117 cm • 3 - Calcetines de 8 cm x 3 m • 80 - Tapetes PIG® de 25 cm x 33 cm • 12 - Almohadillas HAZ-MAT de 20 cm² • 50 - Paños • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras

Recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de las sustancias químicas que usted utiliza con los productos PIG® HAZ-MAT antes de comprarlos. Vea la nota de la página 25.

Almacene los suministros en nuestro centro de respuesta a derrames de gran visibilidad y totalmente armado.

Coloque un centro de respuesta a derrames donde haya probabilidad de derrames. Fabricado en acero resistente de gran espesor, de color amarillo de alta visibilidad. Las puertas se cierran con llave para mayor seguridad.

- **Absorbe hasta 227 litros.**
- Repisas regulables para los suministros y perchero para las prendas y el equipo de protección personal.
- El gabinete se envía totalmente armado para usar inmediatamente después de recibirlo.

KIT224
Incluye productos absorbentes; las prendas y el equipo de protección personal se venden por separado.

UNIVERSAL para aceites, refrigerantes, solventes y agua

Centro de respuesta a derrames PIG®

KIT224 • Gabinete y absorbentes MRO • Absorbe hasta 227,1 l 91,4 cm de ancho x 198,1 cm de alto x 61 cm de profundidad

KITR202 • Repuesto MRO • Absorbe hasta 227, 1 l

Contenido de KIT224 y KITR202 • 16 - Calcetines PIG® BLUE de 7,6 cm x 121,9 cm • 10 - Calcetines PIG® BLUE de 7,6 cm x 304,8 cm • 60 - Tapetes PIG® Universal de 50,8 cm x 38,1 cm 8 - Almohadillas PIG® de 53,3 cm x 43,2 cm • 50 - Paños PIG® de 33 cm x 30,5 cm • 10 - Bolsas provisorias para desechos y ataduras • 6 - Etiquetas a prueba de manipulación • 1 - Guía de respuesta a emergencias • 1 - Manual de instrucciones

Éstos equipos facilitan la neutralización y la limpieza de solventes y sustancias químicas.

El equipo para derrames portátil (GEN522) incluye botellas diferentes para ácidos, cáusticos y solventes orgánicos. Además, viene con accesorios de limpieza y un estuche que se puede transportar hasta el lugar del derrame o montar en la pared.

El equipo para derrames multiuso (GEN527) incluye diferentes neutralizadores para ácidos, cáusticos y solventes orgánicos. Úselo como un equipo económico independiente o como repuesto para su equipo para derrames portátil.

El equipo para derrames de ácidos (GEN528) se utiliza específicamente para derrames de sustancias ácidas.

El equipo para derrames de cáusticos (GEN529) está especialmente equipado para absorber derrames de cáusticos.

GEN527

Equipos Spill-X® para tratamiento de derrames

GEN522 • Equipo portátil para derrames químicos

Contenido de GEN522 • 1 - Estuche plástico portátil • 6 - Botellas mezcladoras Spill-X® • 1 - Par de anteojos de seguridad 1 - Par de guantes de seguridad • 2 - Recipientes, mezcladores, raspadores para limpieza • 6 - Bolsas para desechos de derrames químicos • 1 - Guía de tratamiento del equipo para derrames 1 - Paquete de papel indicador de pH • 1 - Paquete de accesorios para montaje en pared

GEN527 • Equipo para derrames multiuso • 6 botellas/caja

GEN528 • Equipo para derrames de ácidos • 6 botellas/caja

GEN529 • Equipo para derrames de cáusticos • 6 botellas/caja

Guarde este equipo cerca de los tambores para parchar rápidamente orificios de hasta 13 cm x 23 cm.

El equipo económico incluye 30 tapones diferentes, parches, masilla para reparaciones PIG®, cinta y cuñas. Detiene las fugas rápidamente hasta que pueda parcharlas de forma permanente.

Equipo PIG® para parchado de tambores

GEN312-1

Contenido de GEN312-1 • 1 - Tapón redondo de 2,5 cm 1 - Cinta aislante • 4 - Masilla para reparaciones PIG® • 1 - Tapón superficial cónico de 5,7 cm - 6,5 cm • 2 - Correas de nailon de 6 m de largo • 1 - Tapón superficial cónico de 4,1 cm - 5 cm 1 - Parche de neopreno de 23 cm x 23 cm • 1 - Tapón superficial cónico de 4,9 cm - 6,5 cm • 1 - Equipo para reparación de perforaciones • 1 - Tapón superficial cónico de 2,5 cm - 3,2 cm 1 - Destornillador común • 1 - Parche para atornillar n.° 6 1 - Destornillador Phillips • 1 - Parche para atornillar n.° 8 1 - Pinzas regulables • 1 - Parche para atornillar n.° 10 2 - Alfombras para tapones de 20 cm x 20 cm • 1 - Tapón redondo de 5 cm • 1 - Parche para atornillar n.° 12 • 1 - Parche para atornillar n.° 14 • 6 - Tapetes PIG® Universal de 38 cm x 51 cm 1 - Tapón superficial cónico de 1,5 cm - 4 cm • 1 - Parche T de 8,3 cm x 9 cm • 1 - Parche T de 8,3 cm x 4,5 cm • 1 - Rollo de cinta para barrera de 7,6 cm x 305 m • 1 - Tapón superficial cónico de 2,9 cm - 2,14 cm • 1 - Mazo de goma

Una opción económica, más segura y sencilla para la limpieza y el reciclado del mercurio

- La bomba de vacío permite recolectar y reciclar el mercurio líquido.
- Incluye frascos de recolección y accesorios de limpieza hasta para seis derrames.
- La pala y las espátulas facilitan la recolección del mercurio derramado.
- El duradero estuche de polietileno mantiene el equipo en un mismo lugar durante el transporte.
- Los componentes no son peligrosos; de modo que no se generan más desechos peligrosos.

Equipo PIG® para derrames de mercurio

KIT330 • Equipo

Contenido de KIT330 • 6 - Pares de guantes de látex • 6 - Palas/Espátulas • 1 - Rollo de cinta de caucho butílico de 101,6 cm de largo • 7 - Bolsas plásticas con cierre de cremallera • 6 - Paños pre-humedecidos • 1 - Estuche para transporte/almacenamiento 1 - Bomba de vacío de mano • 6 - Frascos de recolección • 1 - Par de anteojos de seguridad

RFL330 • Repuesto

Contenido de RFL330 • 6 - Pares de guantes de látex • 6 - Palas/Espátulas • 1 - Rollo de cinta de caucho butílico de 101,6 cm de largo • 7 - Bolsas plásticas con cierre de cremallera • 6 - Paños pre-humedecidos • 6 - Frascos de recolección

Una eficaz masilla epóxica de dos componentes en un tubo fácil de usar.

Piense en la masilla de reparaciones PIG® como si fuera una "caja de herramientas" en un tubo de 18 cm. Es ideal para reparaciones en general porque se adhiere prácticamente a cualquier superficie: acero, vidrio, mampostería y la mayoría de los plásticos. Esta masilla epóxica medida previamente es la primera que contiene la Parte A y B en el mismo tubo. ¡Simplemente amásela y úsela! Fragua en 20 minutos y endurece más que el cemento en una hora. Cuando cura por completo, se puede taladrar, golpear, lijar o pintar. No es tóxica; puede usarse en cañerías de agua potable. No contiene solventes ni compuestos orgánicos volátiles.

Consejo útil: cuando no pueda detener la fuga de un tambor, amase un poco más de masilla para tapar el orificio, seque la superficie con un paño y parche el orificio con la masilla sobrante.

Fabrique una tuerca faltante.

Fabrique su propio soporte para la llave del portabrocas.

Rellene un sitio oxidado.

Masilla para reparaciones multiuso PIG®

PTY201 • 12/caja • 18 cm de largo

Observación detallada

Amase la Parte A y B con los dedos hasta unirlas. En cuestión de minutos, la masilla para reparaciones PIG® está lista para usar.

Guía de selección rápida PIG®: paños

Use la guía a continuación para comparar los paños de forma fácil y rápida. Los paños están divididos en categorías según su resistencia y organizados dentro de las categorías según la clasificación de desempeño (CD). Cuanto más alto es el número de CD, mejor es el desempeño obtenido. Busque el paño que corresponde a la tarea que debe realizar y luego escoja el paquete indicado para usted. Si necesita ayuda, simplemente llame a su distribuidor local.

Explicación del estilo

Paquete de paños doblados en 1/4 | Rollo | Rollo Jumbo

	Perfil del paño	Clasificación de desempeño (CD)	Nombre/marca del paño	Opciones de estilo	Página
Tareas ultra intensivas	Resistentes y suaves, casi ni generan pelusa; sin adhesivo, no se ven afectados por los solventes. Limpios, uniformes y reutilizables, los paños son el reemplazo ideal de toallas y trapos del taller.	100	**Paños desechables PIG® para limpiar y dar brillo**		34
Tareas pesadas	El espesor semejante a un paño resiste las tareas de limpieza más severas. • Fabricados con fibras sintéticas para lograr una combinación de resistencia, capacidad de absorción y poca pelusa. • No se deshace con los solventes, incluso durante el contacto prolongado. • Disponible en tres espesores diferentes.	80	**Paños WorkWipes® Serie 80**		35
			Paños PIG® Siempre limpios		
		70	**Paños PIG® para tareas pesadas de mantenimiento**		35
		60	**Paños WorkWipes® Serie 60**		36
Tareas de mediana intensidad	Paños absorbentes de uso general. • El adhesivo en el interior del paño aporta una resistencia adicional a la celulosa absorbente.	40	**Paños multiuso PIG®**		36

Tareas ultra intensivas **CD:** 100

Perfil de los paños PR100:

- La combinación de fibras sintéticas de gran capacidad de absorción reemplaza los trapos.
- Ultra resistente a la abrasión y a las condiciones de humedad.

Datos de desempeño:

La calificación es de 1 a 5, de bueno (1) a excelente (5).

Capacidad de absorción:
Resistencia a los solventes:
Resistencia en condiciones de humedad: 1 2 3 4 5
Poca pelusa: 1 2 3 4 5

Aplicaciones principales:

- Limpieza de piezas, herramientas y superficies.
- Lavado de máquinas e imprentas.
- Aplicación de solventes y barnices.

Los paños desechables PIG® son ideales para reemplazar los trapos y las toallas del taller.

Paños desechables PIG® para limpiar y dar brillo

N.° de art.	Color	Estilo	Paños/Unidad	Unidades/Cartón	Total de paños	Tamaño
WIP455	Blanco	Doblado en 1/4	25 paños/paquete	12 paquetes/cartón	300	33 cm An. x 33 cm l

Los paños WorkWipes® Serie 80 son la mejor opción para las tareas de limpieza difíciles y en condiciones de humedad.

Paños WorkWipes® Serie 80

N.° de art.	Color	Estilo	Paños/Unidad	Unidades/Cartón	Total de paños	Tamaño
WIP480	Blanco	Doblado en 1/4	50/paquetes	8 paquetes/cartón	400	30,5 cm An. x 33 cm l
WIP484	Blanco	Rollo Jumbo	500/rollos	1 rollo/cartón	500	30,5 cm An. x 30,5 cm l

Los paños PIG® Siempre limpios son la alternativa perfecta a los trapos.

Paños PIG® Siempre limpios

N.° de art.	Color	Paños/Unidad	Unidades/Cartón	Total de paños	Tamaño
WIP401	Blanco c/tira azul	200 paños/caja	1 caja/cartón	200	30,5 cm x 53 cm

TAREAS PESADAS CD: 80

Perfil de paños de CD80:

- Gruesos, resistentes y altamente absorbentes.
- Muy resistentes a los solventes, la abrasión y a las condiciones de humedad.

Datos de desempeño:

La calificación es de 1 a 5, de bueno (1) a excelente (5).

Capacidad de absorción:
Resistencia a los solventes:
Resistencia en condiciones de humedad: 1 2 3 4 5
Poca pelusa: 1 2 3 4 5

Aplicaciones principales:

- Limpieza de superficies irregulares.
- Limpieza/eliminación de virutas de metal.

Paños PIG® para tareas pesadas de mantenimiento sucias y difíciles.

Paños PIG® para tareas pesadas de mantenimiento

N.° de art.	Color	Estilo	Paños/Unidad	Unidades/Cartón	Total de paños	Tamaño
WIP303	Blanco	Doblado en 1/4	50 paños/paquete	20 paquetes/cartón	1.000	34 cm An. x 30 cm l
WIP304	Azul	Doblado en 1/4	50 paños/paquete	20 paquetes/cartón	1.000	34 cm An. x 30 cm l

TAREAS PESADAS CD: 70

Perfil de paños de CD70:

- Resistentes y altamente absorbentes.
- Muy resistentes a los solventes, la abrasión y las condiciones de humedad.

Datos de desempeño:

La calificación es de 1 a 5, de bueno (1) a excelente (5).

Capacidad de absorción:
Resistencia a los solventes:
Resistencia en condiciones de humedad: 1 2 3 4 5
Poca pelusa: 1 2 3 4 5

Aplicaciones principales:

- Limpieza de superficies irregulares.
- Limpieza de piezas con bordes irregulares.

TAREAS PESADAS **CD:** 60

Perfil de paños de CD60:

- Resistentes y absorbentes.
- Muy resistentes a los solventes, la abrasión y las condiciones de humedad.

Datos de desempeño:

La calificación es de 1 a 5, de bueno (1) a excelente (5).

Capacidad de absorción:

Resistencia a los solventes:

Resistencia en condiciones de humedad: 1 2 3 4 5

Poca pelusa: 1 2 3 4 5

Aplicaciones principales:

- Aplicación de desengrasantes y solventes.
- Eliminación de aceite y grasa.

Elija los paños WorkWipes® para obtener el mejor resultado en las tareas de limpieza pesadas.



WorkWipes®

WIP661

WIP660

Paños WorkWipes® Serie 60

N.° de art.	Color	Estilo	Paños/Unidad	Unidades/Cartón	Total de paños	Tamaño
WIP660	Blanco	Doblado en 1/4	75/paquete	12 paquetes/cartón	900	31,7 cm An. x 29,8 cm l
WIP661	Blanco	Rollo Jumbo	1.100/rollo	1 rollo/cartón	1.100	30,5 cm An. x 30,5 cm l

TAREAS ULTRA INTENSIVAS **CD:** 40

Perfil de paños de CD40:

- Excelente capacidad de absorción.
- Resistente a los solventes.
- Buena resistencia a las condiciones de humedad.

Datos de desempeño:

La calificación es de 1 a 5, de bueno (1) a excelente (5).

Capacidad de absorción:

Resistencia a los solventes:

Resistencia en condiciones de humedad: 1 2 3 4 5

Poca pelusa: 1 2 3 4 5

Aplicaciones principales:

- Limpieza de grasa y aceite.
- Limpieza de herramientas y piezas.

Los versátiles paños son ideales para trabajos intensivos pero son tan suaves que los puede usar para las manos y el rostro.

WIP327

WIP232

WIP230

WIP310

Paños multiuso PIG®

N.° de art.	Color	Estilo	Paños/Unidad	Unidades/Cartón	Total de paños	Tamaño
WIP230	Azul	Doblado en 1/4	56 paños/paquete	18 paquetes/cartón	1.008	30 cm An. x 33 cm l
WIP310	Blanco	Doblado en 1/4	56 paños/paquete	18 paquetes/cartón	1.008	30 cm An. x 33 cm l
WIP232	Azul	Rollo que se extrae por el centro	250 paños/rollo	2 rollo/cartón	500	23 cm An. x 34 cm l
WIP327	Blanco	Rollo que se extrae por el centro	250 paños/rollo	2 rollo/cartón	500	23 cm An. x 34 cm l

Cree una berma de tamaño personalizado y resistente al aplastamiento para contener fugas y derrames.

PLR222-999
Instale una barrera BUILD-A-BERM® de 5 cm de alto alrededor de las máquinas para impedir que las fugas y goteos lleguen a los pasillos.

Contenga las fugas y derrames alrededor de las máquinas de forma permanente y económica. Las barreras BULD-A-BERM®, de alta visibilidad y fáciles de instalar, se pueden cortar para adaptarse a cualquier forma o tamaño. El recubrimiento de vinilo es resistente a aceites, refrigerantes y químicos. Se debe adherir al piso con un sellador (no incluido; llame para conocer las especificaciones).

- Las secciones se traslapan y se pueden sellar para crear barreras de cualquier longitud.
- La instalación es sencilla, simplemente corte la barrera según la longitud deseada y una las partes.
- Agregue **esquineros** (se venden por separado, en pares) para delimitar un área por completo.
- Pida los componentes por separado o elija un **equipo** (PLR222-999) para una práctica opción "todo en uno".
- Las secciones **para tareas pesadas** (PLR283) y los **esquineros con orificios de ventilación** (PLR108) le permiten crear puntos de acceso a las áreas de contención para vehículos pesados; vea la sección de la derecha para obtener detalles.

El interior de goma espuma de celdas cerradas recupera la forma original inmediatamente después de caminar o pasarle encima con un carrito.

Llame a su distribuidor para contar con más opciones.

Barrera PIG® BUILD-A-BERM®

PLR222-999 • Equipo

Contenido de PLR222-999 • 2 - Rollos BUILD-A-BERM® de 13 cm de ancho x 5 cm de alto x 7,6 m de largo • 1 - Reparador de uniones de vinilo de 22 onzas, de 10 cm de ancho x 3 m de largo • 4 - Esquineros BUILD-A-BERM®

PLR264 • Sección recta • 1/caja • 4,6 m de largo x 13 cm de ancho x 5 cm de alto

PLR265 • Esquinero • 2/caja • 20 cm de largo x 13 cm de ancho x 5 cm de alto

Patente de EE. UU. 5.820.297

PARA TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS

PLR108
Esquinero con orificio de ventilación para tareas pesadas

PLR283
Sección para tareas pesadas

La barrera para tareas pesadas (PLR283) controla los líquidos en interiores o en exteriores y recupera rápidamente su forma original, incluso después del tráfico reiterado de vehículos pesados con un mínimo de 5 cm de distancia al suelo. Úsela sola o con otras barreras BUILD-A-BERM® de 5 cm (vea a la izquierda); el color naranja indica que soporta el tráfico de vehículos.

El esquinero con orificio de ventilación para tareas pesadas (PLR108) permite que se libere la presión producida por el paso de vehículos pesados sobre las barreras para tareas pesadas conectadas sin dañarlas.

PLR283
Cubierta de vinilo resistente, no absorbente, de 35 onzas
Espuma de polietileno de celda abierta, resistente al aplastamiento
Anclaje de acero
PLR108
Fleje de montaje de aluminio
Orificio de ventilación para aliviar la presión

Barrera PIG® BUILD-A-BERM® para tareas pesadas

PLR283 • Para tareas pesadas • 1/caja
13 cm de ancho x 366 cm de largo x 5 cm de alto

Contenido • 1 - Barrera Build-A-Berm® de 366 cm x 5 cm x 13 cm • 6 - Flejes de montaje de 122 cm x 3 mm x 2,5 cm • 33 - Anclajes de 2,5 mm x 40 mm

PLR108 • Esquinero • 2/caja • 15,2 cm de largo x 15,2 cm de ancho x 5 cm de alto



PLR204

Construcción única de dos capas: la capa superior es más fuerte para ofrecer una mayor durabilidad; la capa inferior es suave y pegajosa para adherirse a las superficies lisas.



Agregue esquineros y conectores para unir los diques.

Ideal también para contener líquidos durante las operaciones de lavado.

Desvíe los líquidos con nuestro dique SPILLBLOCKER® original de 6 cm de alto.

- Protección rápida cuando un derrame se dirige exactamente hacia el drenaje; coloque el dique delante del derrame para contener el líquido.
- La estructura de dos partes presenta una capa superior duradera que soporta el uso reiterado y la abrasión, al igual que una capa inferior pegajosa que se amolda a las superficies lisas e impide que los líquidos se filtren por debajo.
- Limita y desvía los líquidos sin absorberlos, por lo que facilita la limpieza o la recuperación.
- Elija el color amarillo de alta visibilidad o el negro, que oculta la suciedad.
- El material de poliuretano es resistente al agua, al aceite y diversos químicos.
- La altura de 6 cm es ideal para contener derrames más pequeños.

Todos los diques que se muestran en las páginas 38 y 39 están diseñados sólo para uso provisorio. Después de cada uso, recoja el dique, límpielo y luego almacénelo adecuadamente. No lo deje en el piso durante períodos prolongados. No conduzca vehículos sobre el dique.

NOTA: debido a la naturaleza del uretano más blando, las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar con el transcurso del tiempo debido a la exposición a ciertas condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad y la radiación UV. La vida útil promedio del producto es de 5 años. Inspeccione regularmente los productos almacenados para asegurarse de que se encuentren en buenas condiciones.

Para conocer la compatibilidad química, llame a su distribuidor local.

PLR204 disponible en:

Negro Amarillo

Dique SPILLBLOCKER®

Especifique el color de PLR204: negro o amarillo

PLR204 • Dique, 10 cm de ancho en la base
10 cm de ancho x 3 m largo x 6 cm de alto • 0 kg

PLR205 • Conector; sólo negro
10 cm de largo x 6 cm de alto • 0 kg

PLR206 • Esquinero; sólo amarillo
10 cm de ancho x 10 cm de largo x 6 cm de alto • 0 kg

Patente 5.236.281

NOTA: las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar en ciertas condiciones. Para obtener más detalles y conocer la compatibilidad química, llame a su distribuidor local.

3.5 cm
Cuando una máquina presente fugas, tome un dique LEAKBLOCKER para confinar los líquidos hasta que se hagan las reparaciones pertinentes.

El dique PIG® LEAKBLOCKER limita las fugas alrededor de las máquinas.

- El diseño patentado contiene las fugas provisoriamente sin absorberlas y así facilita la limpieza de derrames.
- La parte inferior pegajosa crea un sello firme para contener los líquidos.
- El color amarillo de alta visibilidad minimiza el peligro de tropiezos.
- La barrera flexible se amolda para adaptarse a cualquier ángulo o curva.
- Fabricado con poliuretano flexible en su totalidad; el material reutilizable, no absorbente y resistente a sustancias químicas se limpia fácilmente con agua y jabón.

La caja de almacenamiento mantiene el dique limpio y facilita el almacenamiento y el transporte.

Observación detallada

Las juntas con extremos entrelazados conectan las secciones del dique para crear extensiones más largas.

Dique PIG® LEAKBLOCKER

PLR212 • 6 cm de ancho x 3 m de largo x 3,5 cm de alto

Patente 5.236.281

NOTA: las propiedades físicas de estos productos pueden cambiar en ciertas condiciones. Para obtener más detalles y conocer la compatibilidad química, llame a su distribuidor local.

Las cubiertas de drenaje PIG® sellan

Incluso después del tráfico reiterado de camiones cisterna sobre esta cubierta, mantiene el mismo aspecto y sigue funcionando a la perfección.

PLR306
137 cm x 137 cm

El exclusivo revestimiento HogHyde® no se ve afectado por el tráfico, de modo que el drenaje permanece sellado.

Ésta es la única cubierta de drenaje sobre la que puede pasar un vehículo.

La cubierta DRAINBLOCKER® que soporta el tráfico de vehículos es ideal para la protección semi-permanente de los drenajes, donde son habituales las tareas que implican transferencia de líquidos, operaciones de lavado y probabilidad de derrames.

- La capa superior HogHyde® patentada soporta roturas, perforaciones y la abrasión (vea los detalles en la sección de la derecha).
- La capa de uretano de súper sellado se adapta mejor a superficies poco uniformes, permanece más plana y es resistente a los químicos.
- Déjela colocada como medida preventiva o guárdela para respuesta a derrames de emergencia.
- La cubierta debe sobrepasar la apertura del drenaje en al menos 8 cm (la cubierta de 30,5 cm de diámetro se adapta a drenajes de hasta 22,5 cm de diámetro).

Llame a su distribuidor para contar con más opciones.

PLR330
76,2 cm diám.

Elija entre tres tamaños de cubiertas de drenaje redondas de hasta 76,2 cm de diámetro.

Nuestra cubierta más resistente puede con todo.

El revestimiento de nuestra cubierta de drenaje HogHyde® también resiste:

PERFORACIONES
Esta cubierta ofrece una resistencia superior a las perforaciones.

ABRASIÓN
Los restos de polvo, tierra o grava no desgastarán la capa superior.

ROTURAS
Ofrece una mayor resistencia a las roturas que las cubiertas estándar.

RAYOS UV Y LUZ IR
Resiste los rayos UV y la luz IR para un uso a largo plazo.

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Es resistente a muchos químicos que se utilizan habitualmente.

Cubierta de drenaje PIG® DRAINBLOCKER® apta para el tráfico de vehículos

PLR300 •	46 cm de ancho x 46 cm de largo x 1 cm de alto
PLR301 •	61 cm de ancho x 61 cm de largo x 1 cm de alto
PLR302 •	76 cm de ancho x 76 cm de largo x 1 cm de alto
PLR305 •	122 cm de ancho x 122 cm de largo x 1 cm de alto
PLR306 •	137 cm de ancho x 137 cm de largo x 1 cm de alto
PLR312 •	30,5 cm diám. x 1 cm de alto
PLR320 •	50,8 cm diám. x 1 cm de alto
PLR330 •	76,2 cm diám. x 1 cm de alto

Patente en trámite

NOTA: Las propiedades físicas de la parte inferior de uretano más blando pueden cambiar con el transcurso del tiempo debido a la exposición a ciertas condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad y la radiación UV. La vida útil promedio del producto es de 5 años. Realice una inspección en forma periódica para garantizar que esté en buenas condiciones de uso. Para obtener más detalles y conocer la compatibilidad química, llame a su distribuidor local. Para un desempeño óptimo, asegúrese de que el área que rodea al drenaje esté libre de desechos, grietas u orificios.

herméticamente y resisten el daño.

¡Proteja los drenajes sin rasgones, sin roturas y sin preocupaciones!

Además, nuestra cubierta de drenaje con capa superior de vinilo es:

RESISTENTE A LAS ROTURAS
Es resistente a las rasgaduras al usarla o retirarla.

RESISTENTE A RAYOS UV Y LUZ IR
Reiste los rayos UV y la luz IR para un uso a largo plazo.

RESISTENTE A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
Ofrece una resistencia excelente a la exposición a hidrocarburos a largo plazo.

FÁCIL DE LIMPIAR
La suciedad y el polvo no se adhieren a la superficie.

PLR430
76,2 cm diám.

Las cubiertas de drenaje redondas vienen en tres tamaños distintos, con un diámetro de 30,5 cm a 76,2 cm.

Testimonio de un cliente satisfecho

"La cubierta de drenaje DRAINBLOCKER® es excepcional. La hemos recogido y extendido en el piso dos o tres veces por día durante 7 meses y no muestra ningún signo de desgaste en absoluto, más allá de la suciedad".

Cliente de New Pig

¡Jale con fuerza! Esta cubierta de drenaje es resistente a las roturas cuando la recoge.



PLR402
76 cm x 76 cm

La capa superior amarilla de alta visibilidad llama la atención.

Nuestro uretano de súper sellado contiene los derrames.

Esta cubierta de drenaje resistente a los rayos UV soporta rasgones y roturas.

La cubierta de drenaje DRAINBLOCKER® con tecnología DuPont™ Elvaloy® tiene una capa superior resistente a las roturas y una capa inferior de uretano de súper sellado, por lo que ya no tendrá que preocuparse por la protección de los drenajes.

- La capa de uretano de súper sellado se adapta mejor a superficies poco uniformes, permanece más plana y es resistente a los químicos.
- La capa superior de vinilo le otorga resistencia para evitar el estiramiento, los rasgones y las roturas.
- La tecnología DuPont™ Elvaloy® ofrece flexibilidad, resistencia a las sustancias químicas y protección contra los rayos UV, la luz infrarroja y el clima adverso.
- La cubierta debe sobrepasar la apertura del drenaje en al menos 8 cm (la cubierta de 30,5 cm de diámetro se adapta a drenajes de hasta 22,5 cm de diámetro).

Llame a su distribuidor para contar con más opciones.

Cubierta de drenaje DRAINBLOCKER® con tecnología DuPont™ Elvaloy®

PLR400 •	46 cm de ancho x 46 cm de largo x 1 cm de alto
PLR401 •	61 cm de ancho x 61 cm de largo x 1 cm de alto
PLR402 •	76 cm de ancho x 76 cm de largo x 1 cm de alto
PLR405 •	122 cm de ancho x 122 cm de largo x 1 cm de alto
PLR406 •	137 cm de ancho x 137 cm de largo x 1 cm de alto
PLR412 •	30,5 cm diám. x 1 cm de alto
PLR420 •	50,8 cm diám. x 1 cm de alto
PLR430 •	76,2 cm diám. x 1 cm de alto

Patente en trámite

NOTA: Las propiedades físicas de la parte inferior de uretano más blando pueden cambiar con el transcurso del tiempo debido a la exposición a ciertas condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad y la radiación UV. La vida útil promedio del producto es de 5 años. Realice una inspección en forma periódica para garantizar que esté en buenas condiciones de uso. Para obtener más detalles y conocer la compatibilidad química, llame a su distribuidor local. Para un desempeño óptimo, asegúrese de que el área que rodea al drenaje esté libre de desechos, grietas u orificios.

Los embudos de polietileno cubren la parte superior del tambor para verter el líquido con facilidad.

DRM672
Embudo PIG® de polietileno para tambor con tapa con bisagra

Seleccione embudos y cubiertas disponibles en:

Negro

Rojo

Amarillo

DRM639 Embudo PIG® de polietileno para tambor sin tapa

DRM454 Embudo PIG® de polietileno para tambor con tapa separada

Los embudos de pared doble de polietileno con inhibidores UV son resistentes al óxido, la corrosión y a la mayoría de las sustancias químicas. Además, cubren completamente la parte superior de los tambores para minimizar los goteos y derrames. Los surcos evitan salpicaduras, atrapan las piezas y crean una plataforma de drenaje uniforme.

- **DRM639** (sin tapa) y DRM672 (con tapa): presentan paredes laterales de 10 cm y se adaptan a tambores de cabezal estrecho de 210 litros; el cedazo opcional (DRM628) atrapa los desechos.
- **DRM454** con tapa: presenta paredes laterales de 6,5 cm y se adapta a tambores de acero de cabezal estrecho de 115 y 210 litros y a tambores de acero de cabezal abierto de 115 litros.

DRM672 DRM672 permite una rápida inspección visual al usar un **medidor emergente de llenado** (vea a continuación).

Embudo PIG® de polietileno para tambor

Especifique el color para DRM639 y DRM672: negro, rojo o amarillo.

DRM639 • Sólo embudo

DRM672 • Tambor con tapa con bisagra
67 cm de ancho x 73 cm de largo x 29 cm de alto

DRM628 • Cedazo para DRM639 y DRM672 • Dimensión del alambre: 0,018; orificio de la malla de 0,044

Especifique el color de la tapa de DRM454: negro, rojo o amarillo.

DRM454 • Embudo con tapa
19 cm de alto x 63 cm de diámetro

NOTA: No se debe usar con líquidos inflamables (punto de inflamación menor de 141 °F/60,5 °C). Para conocer la compatibilidad química, llame a su distribuidor local.

DRM245

DRM317

Evite el sobrellenado con estos medidores emergentes de llenado.

Los medidores encajan en las bocas de ¾ pulg. de los tambores de acero de 115 litros y 210 litros y realizan un movimiento emergente de advertencia cuando el tambor está casi lleno a fin de darle tiempo al usuario para verter lentamente y evitar el sobrellenado.

Fabricado con polietileno resistente a la corrosión. Elija DRM245 de longitud estándar o DRM317 extra largo para una advertencia anticipada.

Medidores emergentes de llenado para tambor

DRM245 • 13 cm de largo

DRM317 • 28 cm de largo

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.

Ahorre dinero de forma segura y sencilla reciclando sus latas de aerosol usadas.

El sistema de perforación de latas AEROSOLV® Plus es una forma simple pero eficaz de convertir las latas de aerosol en chatarra de acero reciclable. La lata se sostiene mediante una placa superior segura; los líquidos residuales drenan a un tambor de recolección. Los vapores se filtran a través de un filtro coalescente/cartucho de carbón de dos piezas.

- El punzón angulado hace siempre una perforación nítida y uniforme.
- Incluye filtro coalescente/cartucho de carbón de dos piezas que filtra los olores y los compuestos orgánicos volátiles potencialmente peligrosos; el indicador de colores muestra claramente cuándo cambiar el filtro.
- La vida útil del filtro es de 6 meses ó 2.000 latas; la vida útil del cartucho es de 3 meses ó 1.000 latas; aunque según el uso puede ser necesario realizar cambios más frecuentes.
- La unidad se monta con facilidad en los tambores de acero de 115 ó 210 litros con bocas estándar de 2 pulg. y ¾ pulg.
- El cable de conexión a tierra que se incluye evita la acumulación de electricidad estática al conectar el tambor a tierra.
- Equipo de reparación y mantenimiento (DRM987) también disponible; elija una junta de aeropreno para uso general o de vitón para mayor compatibilidad química.

El sistema AEROSOLV® Plus también cuenta con:

Disco de Teflon® sobre un resorte de compresión; la válvula se abre cuando se inserta la lata y se cierra al quitarla para disminuir el escape de humos y vapores.

La perilla de sellado por compresión sobre la tapa minimiza la contrapresión y la salida de humo hacia el operador.

La barra deslizable (con candado incluido) se puede trabar para prevenir el uso no autorizado; revestida con Teflon® verde para facilitar la limpieza.

El indicador de colores cambia de color para indicar la saturación.
El filtro coalescente/cartucho de carbón de dos piezas (DRM667) filtra los olores y los compuestos orgánicos volátiles potencialmente peligrosos.

Sistema de perforación de latas AEROSOLV® Plus

DRM665

Contenido de DRM665 • 1 - Unidad de perforación de latas Deluxe • 1 - Manga de plástico • 1 - Cable de conexión a tierra 1 - Combinación de filtro coalescente/cartucho de carbón indicador de colores • 1 - Candado y llave 1 - Anteojos de seguridad

DRM666 • Cartucho de carbón con indicador de colores de repuesto • 2/caja • 15 cm de diám. ext.

DRM667 • Filtro coalescente/cartucho de carbón con indicador de colores de repuesto • 15 cm de diám. ext.

Equipo de reparación y mantenimiento AEROSOLV®

Especifique: junta de aeropreno o de vitón

DRM987

Contenido • 1 - Junta • 1 - Perforador con anillos tóricos 3 - Pernos de retención • 1 - Resorte • 1 - Tubo de grasa

El sifón para tambores PIG® Drain-It-All® drena y surte esos últimos litros difíciles de extraer.

Este extremo se coloca en el interior, apoyado contra el cuerpo del tambor para extraer los líquidos por debajo del nivel de la boca.

Al utilizar un sifón para tambores PIG® Drain-It-All®, puede drenar hasta las últimas gotas del tambor.

Si usa químicos con un proceso costoso, nuestro sifón para tambores Drain-It-All® lo ayudará a sacarle provecho al dinero invertido. Por otra parte, si desea deshacerse del tambor vacío, no tendrá que pagar para extraer el líquido residual y eliminar el tambor de forma apropiada.

- Drena los últimos litros de líquido del fondo de un tambor para eliminar el desperdicio.
- El bronce fundido sólido es fuerte y resistente a los químicos.
- El collarín regulable se adapta a las bocas en diferentes posiciones para mayor facilidad de uso.
- Se enrosca en una boca BSP de ¾ pulg. que se adapta a la mayoría de los grifos de tambores (no se incluye el grifo).

Sifón para tambores PIG® Drain-It-All®

DRM678 • Sifón BSP de 3/4 pulg.

Llaves de bajo costo para combustibles, aceite y queroseno.

- Las llaves para tambores de zinc tienen un mecanismo de autocierre y son bloqueables.
- Un supresor de llama impide la ignición.
- La llave DRM321 presenta un ángulo de vertido regulable.

Llaves para tambores de zinc

DRM320 • Lave común • BSP de 3/4 pulg.
DRM321 • Lave regulable • BSP de 3/4 pulg.

La bomba de servicio pesado extrae hasta 26,5 litros por minuto de los tambores.

- Compatible con solventes suaves, aceites ligeros, ácidos/cáusticos diluidos y desinfectantes.
- Viscosidad máxima recomendada: equivale a aceite de grado 30–40.

Bombas de transferencia manuales

DRM221 • Para ácidos
96,5 cm L x 3,8 cm diám. • Manguera de 91 cm

La bomba de acero inoxidable y Teflon® es resistente a los químicos.

La bomba es resistente a los químicos agresivos, solventes, desengrasantes y muchos otros líquidos. Se adapta a las bocas estándar BSP de 2 pulg. o NPT de 2 pulg. y funciona con la mayoría de los tambores.

La bomba tiene un tubo descendente de 840 mm para tambores de 210 litros, una salida de 500 ml por bombeo y un asa de polietileno.

Bomba para tambores de acero inoxidable de servicio pesado

DRM343 • 109 cm L x 3,8 cm diám.

La bomba giratoria es ideal para usar con aceites y combustibles.

La viscosidad máxima recomendada equivale a un aceite de grado 40. Paletas accionadas por resorte de aluminio ligero, fundido a presión, con una composición de carbono. Se adapta a bocas NPT de 2 pulg. El tubo de succión de acero galvanizado se extiende de 56 cm a 101,5 cm.

Bomba giratoria manual con contador

DRM597 • Se usa con tambores de 60 a 210 litros con boca NPT de 2 pulg. • Manguera de salida de 2,4 m de largo

NOTA: Para conocer la compatibilidad química, llame a su distribuidor local.



Estas llaves de flujo por gravedad se adaptan a cualquier aplicación o presupuesto.

- Las llaves de polietileno (DRM346, DRM347) son económicas y resistentes a la mayoría de los químicos; no se oxidan ni se corroen.
- Las llaves de seguridad de bronce (DRM244, DRM244-01) bloqueables están aprobadas por FM y cuentan con supresores de llama integrados para impedir la ignición al surtir líquidos inflamables no viscosos y no corrosivos.

Llaves para tambores de polietileno

DRM346 • Llave BSP de 3/4 pulg.
DRM347 • Llave BSP de 2 pulg.

Llaves de seguridad de bronce para tambores

DRM244 • Llave común BSP de 3/4 pulg.
DRM244-01 • Llave regulable BSP de 3/4 pulg.

Transporte sus tambores con facilidad.

Transporte tambores y sobreempaques de forma segura; funciona con tambores de acero, polietileno o fibra de 115 y 210 litros. Mantiene los tambores en su lugar con una correa y abrazaderas diseñadas especialmente. Un eje flotante accionado por resorte ayuda a frenar y equilibrar la carga. Las ruedas de 25 cm se deslizan con suavidad. Las patas se pueden reemplazar y las ruedas no se pueden perforar.

Carretilla para tambores de polietileno

DRM211 • Capacidad de carga de 453,6 kg
59,7 cm de ancho x 154,9 cm de alto x 59,7 cm de profundidad

La carretilla para tambores también sirve de soporte.

La carretilla para tambores realiza una doble tarea como unidad de drenaje de tambores. Simplemente inclínela hasta la posición de “soporte” y haga rodar el tambor sobre los rodillos de poliolefina hasta ubicarlo en el lugar indicado. Le permite verter líquidos en una cubeta pequeña.

- Las horquillas y el gancho de deslizamiento sostienen con firmeza el tambor por el borde superior.
- Tubo de acero de 2,5 cm para tareas pesadas; 454 kg de capacidad.
- Las cuatro ruedas de goma ofrecen un andar uniforme.

La caretilla para tambores le permite colocar los tambores en posición vertical.

NOTA: Funciona con tambores de acero únicamente.

Carretilla multiuso para tambores

DLY303 • 41 cm de ancho (en la punta), 42 cm de altura de drenaje • Capacidad de carga: 454 kg
54 cm de ancho x 144 cm de alto

Gracias al soporte para tambores una sola persona puede cargar y descargar los tambores de acero.

Una sola persona puede cargar el tambor de 210 litros, inclinarlo y hacerlo rodar hasta la posición deseada. La estructura totalmente de acero es antichispas y resistente al aceite y a los químicos. Ruedas de poliolefina de 5 cm. El mango desmontable se almacena debajo de la unidad para surtir fácilmente.

Soporte para tambores

DRM207 • Capacidad de carga de 272,1 kg
82,5 cm de largo x 19,5 cm de ancho x 38,1 cm de alto

Las tarimas y plataformas PIG® tienen las características y la calidad que necesita.

En New Pig, sólo ofrecemos los mejores productos en su clase. Es así de simple. Por eso todas nuestras tarimas y plataformas están diseñadas y construidas para ser las más fuertes y confiables del mercado. Sólo las tarimas y plataformas PIG® le brindan características como: rejillas resistentes para tareas pesadas, la altura de carga más baja, capacidad de sumidero expandible y fácil acceso a montacargas. Además, todos nuestros productos de contención son sometidos a pruebas a fin de garantizar la durabilidad en su planta.

PAK210
Tarima para 4 tambores de polietileno para derrames

5 motivos por los que las tarimas y plataformas PIG® son las mejores en su clase:

1 Resistencia y durabilidad insuperables:
Cada tarima y plataforma PIG® se construye para soportar la máxima carga a largo plazo.



2 Las rejillas más gruesas del mercado:
Las rejillas estructurales antideslizantes de nuestras tarimas para tareas pesadas aportan resistencia y tracción.

3 La altura de carga más baja:
Ofrecemos el perfil más bajo conservando la capacidad de sumidero de tamaño completo.

4 Compatibilidad química:
Las tarimas de polietileno fluoradas son compatibles con los líquidos que usted necesite almacenar.

5 Pruebas rigurosas:
Sometemos todos nuestros productos a un uso más intenso del que usted puede darles.

Las tarimas PIG® para tareas pesadas son las más resistentes del mercado.

PAK987
1 tambor (sólo negro)

PAK672
4 tambores
(negro o blanco)

PAK604
2 tambores
(negro o blanco)

Las tarimas PIG® para tareas pesadas soportan líquidos con elevado peso específico en tambores de acero o polietileno de 210 litros. Incluso puede trasladar tambores totalmente llenos en esta tarima. El perfil bajo permite cargar fácilmente.

- Las pesadas rejillas estructurales no se comban ni se rompen; se levantan para tener fácil acceso al sumidero; la superficie texturizada minimiza los resbalones y evita que se deslicen los tambores.

Tarimas de contención de derrames de polietileno PIG® para tareas pesadas

Especifique el color: blanco o negro (PAK987 disponible sólo en color negro)

PAK987 • 1 tambor • Capacidad de carga de 363 kg de UDL • Capacidad de sumidero de 231 l
102 cm de ancho x 102 cm de largo x 30 cm de alto

PAK604 • 2 tambores • Capacidad de carga de 2.041 kg
Capacidad de sumidero de 250 l • 102 cm de ancho x 166 cm de largo x 22 cm de alto • Superficie de plataforma: 66 cm An. x 132 cm L

PAK672 • 4 tambores • Capacidad de carga de 4.082 kg
Capacidad de sumidero de 284 l • 159 cm de ancho x 159 cm de largo x 22 cm de alto • Superficie de plataforma: 132 cm An. x 132 cm L

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.

Las tarimas PIG® estándar ofrecen un almacenamiento seguro de los tambores.

PAK605
2 tambores (sólo tambores de acero)

PAK210
4 tambores
(tambores de acero o polietileno)

PAK734

Cargue tambores en la tarima PAK210 con una rampa de carga de polietileno (PAK734).

Las tarimas de contención de derrames PIG® son sólidas y duraderas. El material 100% de polietileno es resistente a los rayos UV, la corrosión y la mayoría de las sustancias químicas. El sumidero moldeado atrapa los goteos y derrames. Las rejillas estructurales se levantan para tener un fácil acceso al sumidero. La entrada de 2 vías para montacargas permite trasladar la tarima cuando está vacía.

Tarima de contención de derrames de polietileno PIG®

PAK210 • 4 tambores • Capacidad de carga de 2.722 kg de UDL • Capacidad de sumidero de 250 l • 130 cm de ancho x 130 cm de largo x 25 cm de alto

PAK605 • 2 tambores • Capacidad de carga de 680 kg
Capacidad de sumidero de 250 l • 73 cm de ancho x 135 cm de largo x 41 cm de alto

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.

NOTA: No se recomienda PAK605 para el almacenamiento de tambores de polietileno a largo plazo.

Rampa de carga de polietileno PIG®

PAK734 • Para tarimas de 22 cm de alto
72 cm de ancho x 120 cm de largo x 25 cm de alto
Capacidad de carga de 317,5 kg


¡La parte superior de los tambores es fácil de alcanzar!
Incluye tiras en forma de "T" para evitar que los líquidos derramados se esparzan entre las secciones.
PAK529
2 tambores
PAK531
4 tambores
DRM463
Soporte de tambor de polietileno
PAK524
1 tambor
Los puertos preperforados permiten que la plataforma esté lista para usarse.
PAK538

Las plataformas para derrames le permiten crear áreas de almacenamiento de cualquier tamaño.

Con las plataformas modulares PIG® para derrames, cree un área de almacenamiento de tambores personalizada con la capacidad de sumidero que necesita.

Las plataformas modulares de 15 cm cuentan con acoplamientos patentados para conectar las secciones.

Para facilitar la carga, añada una rampa opcional de polietileno (PAK726, vea la página 47) o acero (PAK538).

- Fabricadas con polietileno en su totalidad y tratadas con inhibidores UV.
- Las plataformas tienen rejillas gruesas colocadas sobre soportes moldeados.
  La sección para 1 tambor soporta 680 kg de UDL;
  La sección para 2 tambores soporta 1.360 kg de UDL;
  La sección para 4 tambores soporta 2.722 kg de UDL.

Plataformas modulares PIG® para derrames – Polietileno

PAK524 • 1 tambor • Capacidad de carga de 680 kg
Capacidad de sumidero de 42 l
66 cm de ancho x 66 cm de largo x 15 cm de alto

PAK529 • 2 tambores • Capacidad de carga de 1.360 kg
Capacidad de sumidero de 83 l
66 cm de ancho x 132 cm de largo x 15 cm de alto

PAK531 • 4 tambores • Capacidad de carga de 2.722 kg
Capacidad de sumidero de 167 l
132 cm de ancho x 132 cm de largo x 15 cm de alto

DRM463 • Soporte horizontal surtidor de tambores de polietileno • 60 cm de ancho x 82 cm de largo x 56 cm de alto

Patente del Reino Unido 2.300.847 y otras patentes extranjeras

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.

Rampa de carga de acero regulable PIG®

PAK538 • Para plataformas de 11 a 15 cm de alto
Capacidad de carga de 454 kg • 68 cm de ancho x 97 cm de largo

Las tarimas de polietileno ofrecen protección contra las sustancias químicas.

Use las tarimas de contención de derrames fluoradas para una mayor resistencia contra solventes químicos que degradan el polietileno común.

Para cargar y descargar con facilidad, agregue una rampa de carga de polietileno PIG® (PAK734, se vende por separado, vea la página 47).

Tarimas de contención de derrames de polietileno PIG® Plus

PAK655 • Para 2 tambores • Para tareas pesadas • Capacidad de carga: 2.041 kg de UDL • Capacidad de sumidero: 250 l
102 cm de ancho x 166 cm de largo x 22 cm de alto

PAK212 • Superficie de plataforma: 122 cm x 122 cm 2.722 kg de UDL • Capacidad de sumidero de 250 l
130 cm de ancho x 130 cm de largo x 25 cm de alto

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.
NOTA: No se recomienda para el almacenamiento de tambores de polietileno a largo plazo.

¡Este montacargas pesa más de 6.350 kg!
Las rejillas antideslizantes le permiten pisar con seguridad.
Los puertos preperforados le permiten cambiar la forma de la plataforma sin tener que taladrar más.
PAK465
Plataforma para 2 tambores
PAK466
Plataforma para 4 tambores

Atrape las fugas de cargas pesadas con la plataforma más baja y resistente del mercado.

Almacene su equipo pesado propenso a las fugas sobre este sistema de plataforma modular para derrames de polietileno expandible.

Sección para 4 tambores (PAK466) con capacidad de UDL de hasta 22,860 kg (capacidad de sumidero de 132 litros); sección para 2 tambores (PAK465) con capacidad de UDL de hasta 11,340 kg (capacidad de sumidero de 66 litros).

- El diseño patentado de "flujo continuo" permite que los líquidos fluyan entre los diferentes sumideros.
- Los acoplamientos unen las secciones con firmeza.
- Perfil de plataforma bajo con rejillas antideslizantes para facilitar la carga y descarga.
- Fabricada totalmente con polietileno tratado con inhibidores UV para resistir los efectos de la luz solar y la intemperie.
- La rampa de carga de acero (PAK538) facilita la carga de los tambores.

Use una plataforma para 4 tambores (PAK466) para almacenar cargas pesadas, como esta batería para montacargas.

La rampa de acero (PAK538, vea el apartado a la derecha) se fija con seguridad al borde de la plataforma.

Consejo técnico

La carga de distribución uniforme (UDL, por sus siglas en inglés) se refiere a la cantidad de peso que puede soportar un producto sobre toda su superficie. Por ejemplo, una unidad con una capacidad de UDL de 11,340 kg no será capaz de soportar el peso de un depósito de 11,340 kg sobre cuatro patas. El peso debe estar distribuido uniformemente sobre toda la superficie.

Plataformas modulares de polietileno PIG® para derrames

PAK465 • 2 tambores • Capacidad de carga de 11,340 kg
Capacidad de sumidero de 66 l
69 cm de ancho x 138 cm de largo x 11 cm de alto

PAK466 • 4 tambores • Capacidad de carga de 22,860kg
Capacidad de sumidero de 132 l
138 cm de ancho x 138 cm de largo x 11 cm de alto

Patente del Reino Unido 2.300.847 y otras patentes extranjeras

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.

Rampa de carga de acero regulable PIG®

PAK538 • Rampa de carga de acero regulable para plataformas de 11 a 15 cm de alto • Capacidad de carga de 454 kg • 68 cm An. x 97 cm L

PAK565
Plataforma para 2 tambores

PAK527
Plataforma para 1 tambor

Evite que charcos y sectores resbaladizos lleguen a sus pisos.

- Las plataformas de perfil bajo facilitan la carga y descarga, y brindan un fácil acceso a la parte superior de los tambores.
- Fabricada totalmente con polietileno resistente a químicos, que no se oxida ni se corroe.
- La plataforma para 1 tambor (PAK527) soporta hasta 680 kg de UDL.
- La plataforma para 2 tambores (PAK565) soporta hasta 1.360 kg de UDL.
- La plataforma para 4 tambores (PAK566) soporta hasta 2.722 kg de UDL.
- La rampa de polietileno (PAK726, vea a continuación) facilita la carga y descarga.

Las plataformas son ideales para almacenar baterías.

La rampa de polietileno facilita la carga.

PAK726

Plataformas para goteo de polipropileno PIG®

PAK527 • 1 tambor
66 cm de ancho x 66 cm de largo x 15 cm de alto
Capacidad de carga de 680 kg • Capacidad de sumidero de 42 l

PAK565 • 2 tambores • 66 cm de ancho x 132 cm de largo x 15 cm de alto • Capacidad de carga de 1.360 kg • Capacidad de sumidero de 83 l

PAK566 • 4 tambores • 132 cm de ancho x 132 cm de largo x 15 cm de alto • Capacidad de carga de 2.722 kg • Capacidad de sumidero de 167 l

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.

Rampa de carga de polietileno PIG®

PAK726 • Rampa de carga de polietileno • Capacidad de carga de 272 kg • 81 cm de ancho x 61 cm de largo x 15 cm de alto

PAK736

Estante opcional para cubeta para surtir fácilmente.

Con esta unidad de contención IBC de polietileno podrá surtir con mayor facilidad.

- La plataforma de 66 cm de alto de perfil bajo permite un fácil acceso y surtido.
- Fabricada totalmente con polietileno resistente a químicos, que no se oxida ni se corroe.
- Superficie con plataforma de rejilla plana (132 cm x 132 cm) para facilitar la colocación de IBC.
- Superficie de apoyo compacta de 157 cm x 157 cm (sin estante para cubeta).
- Capacidad de UDL de 3.856 kg de peso.
- Entrada de 2 vías para montacargas que permite trasladarla fácilmente cuando la superficie está vacía.
- Disponible con o sin estante para cubeta; este estante tiene su propio "minisumidero" de 11 litros que está acoplado al sumidero principal para drenar los líquidos.
- Disponible con drenaje opcional.

Unidad de contención IBC de polietileno PIG®

PAK735 • Capacidad de sumidero de 1.363 l
Capacidad de UDL: 3.856 kg
157 cm de ancho x 157 cm de largo x 66 cm de alto

PAK736 • Con estante para cubeta
Capacidad de sumidero de 1.363 l • Capacidad de UDL: 3.856 kg
157 cm de ancho x 157 cm de largo x 66 cm de alto

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.

Contención de derrames portátil para vehículos para "plegar y llevar".

PAK927
379 litros de capacidad

La pileta de contención portátil PIG® es una unidad de bajo costo que se despliega rápidamente para contener derrames. Compacta para un fácil almacenamiento en un camión o en un vehículo de respuesta a emergencias. Descontamine la unidad para volver a utilizarla. Úsela para atrapar el contenido de tuberías hidráulicas sopladas o recipientes que gotean, o para atrapar líquidos después de descontaminar unidades de respuesta a derrames. Disponible en tres tamaños.

- El poliéster revestido en vinilo para tareas pesadas es resistente a roturas y perforaciones.
- Se pliega con facilidad para su almacenamiento.
- El borde tiene un anillo de goma espuma que sube hasta el nivel del líquido contenido.

Se expande instantáneamente para desplegarse de inmediato; se pliega con facilidad para su almacenamiento.

Llame a su distribuidor para contar con más opciones.

Pileta de contención portátil PIG®

PAK925 • Naranja • Capacidad de almacenamiento de 76 l
Base de 74 cm de diámetro • Apertura superior de 56 cm de diámetro • 28 cm de alto

PAK926 • Naranja • Capacidad de almacenamiento de 250 l
Base de 122 cm de diámetro • Apertura superior de 93 cm de diámetro • 30 cm de alto

PAK927 • Naranja • Capacidad de almacenamiento de 379 l
Base de 147 cm de diámetro • Apertura superior de 121 cm de diámetro • 30 cm de alto

Una bandeja para derrames de tambores es la manera más económica de atrapar fugas y goteos de tambores y recipientes más pequeños.

Agregue una plataforma móvil (DRM484) para trasladar la bandeja llena.

DRM371

La bandeja con rejilla de 2 piezas (DRM371) evita que los recipientes más pequeños entren en contacto con los líquidos recolectados en la parte inferior de la bandeja.

Atrape fugas pequeñas de un tambor de 210 litros o de recipientes más pequeños en nuestra bandeja para derrames de tambores PIG®. La bandeja atrapa 19 litros con un tambor de 210 litros.

La bandeja para derrames de tambores con rejilla soporta hasta cuatro cubetas de 19 litros o baterías con fugas. Las rejillas de polietileno elevan los recipientes por encima de los líquidos recolectados; se levantan para tener acceso al sumidero. El orificio para verter le permite recuperar los líquidos recolectados.

- El resistente polietileno liviano no se oxida ni se corroe.
- La bandeja funciona con distintos recipientes y componentes.

El orificio para verter le permite drenar el líquido.

DRM369

Bandeja para derrames de tambores PIG®

DRM369 • Sólo bandeja • Capacidad de sumidero de 72 l
82 cm de ancho x 82 cm de largo x 21 cm de alto

DRM371 • Bandeja con rejilla • Capacidad de sumidero de 23 l • 82 cm de ancho x 82 cm de largo x 21 cm de alto

DRM484 • Plataforma móvil de bandeja para derrames de tambores • 15 cm de alto x 72 cm de diámetro

NOTA: Si utiliza este producto con líquidos inflamables, tenga en cuenta las normas que se aplican al almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables y la seguridad de esta aplicación, específicamente los vapores inflamables, la descarga estática y las fuentes de calor. Para obtener más ayuda, llame a su distribuidor local.